

AI Box i3 CarPlay за BMW

Указания за употреба



ПРОЧЕТЕТЕ МЕ ПЪРВО

В интерес на вашата безопасност и тази на другите участници в движението и в съответствие с правилата за движение във въпросната държава, моля, въздържайте се от гледане на видеоклипове по време на шофиране. Моля, имайте предвид, че поради текущи актуализации на продукта, съдържанието на това ръководство може да се различава от продукта, който сте закупили.

СЪВЕТИ! За да осигури съвместимост с фабричния дисплей, системата Android автоматично се рестартира веднъж, когато се свърже с автомобила за първи път.


Преглед

Тази AI кутия е специално проектирана за системата iDrive. Лесно трансформира системата iDrive в самостоятелна Android система. Освен това AIBOX значително разширява възможностите за забавление в автомобила, позволявайки на водачите да се насладят на по-разнообразни опции за забавление като видео и игри.

Забележка! Този продукт е подходящ само за iDrive 6,7,8,9.

Какво има в пакета


- Android AI кутия x 1
- USB кабел (тип C към A) x 1
- Ръководство за потребителя x 1



Android AI кутия USB кабел (тип C към A)

Операционна система	Android 10
памет	RAM+ROM: 4GB + 64GB eMCP
мрежи	Глобална версия: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B12/B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
WiFi	Двубандов 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Двоен BT 5.0 За разговори със свободни ръце и аудио стрийминг от iPhone/Android смартфон, външна BT мишка, дистанционно управление и др.
GNSS	Вграден GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Съединители	USB Type C, слот за Nano SIM карта, слот за Micro SD карта
HDMI изход	По модел, ако да_ HDMI 2.0 изход с адаптивна резолюция на дисплея, поддържа до 1080P@
Входяща мощност	USB 5V

Connectors





Съвети! Изключете захранването, преди да поставите или извадите nano SIM картата. Nano SIM картата и TF картата не са включени в пакета. Можете да намерите процедурата за поставяне на картите на тази снимка.

Бърза настройка

Как да свържете продукта



1. Включете нашия продукт 2. Медия>ИЗБЕРЕТЕ УСТРОЙСТВО Свържете Bluetooth с име "AiBox-XXXX".




3. Ако се появи изскачащ прозорец , приемоте го.



4. Връзката беше успешна

Как да свържете кутията AI към мрежата?



(1) Поставете Nano SIM карта и използвайте мобилна мрежа за данни.



(2) Свързване към Wi-Fi мрежа:

Отидете в настройките на Ai box>Netwqernet Wi-Fi, присъединете се към наличната Wi-Fi мрежа, Juomas и маршрут

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.

Сканирайте QR кода, за да видите цифровото ръководство за най-новата и подробна информация за продукта.



V240403






Бързи настройки

Как да сдвоите телефон с Bluetooth

(1) Отворете Bluetooth на телефона си и останете в менюто Bluetooth;




(2) Отворете приложението Bluetooth в полето AI, докоснете бутона Търсене в списъка с устройства, за да започнете търсенето, докоснете телефона, който искате да сдвоите в завършения списък Bluetooth и докоснете бутона Свързване (Свързване);



Бързи настройки

Как да свържете Bluetooth дистанционно управление

1. Дистанционното управление ще влезе в режим на сдвояване;
2. След като свържете Aibox, сдвоете Bluetooth
3. Следвайте инструкциите за работа в изскачащия прозорец на Bluetooth на мобилния телефон.



СЪВЕТИ! Оформлението на изскачащия прозорец за Bluetooth сдвояване може да варира в зависимост от марката мобилен телефон.

Как да използвате HDMI екранен дисплей (ако моделът има HDMI изход)

HDMI входен порт: Plug and Play

Съвети! Чрез това HDMI изходно съотношение на екрана ще се запази оригиналното съотношение на екрана на автомобила BMW.

Как да извършите нулиране?

Настройки > Системни настройки > Общи настройки > Нулиране


Потребителски интерфейс

Как да надстроите системата

Надстройте онлайн

(1) Уверете се, че продуктът е свързан към мрежата и отидете на Настройки > Системни настройки > Информация за версия > Онлайн надстройка.

(2) Ако е налична нова софтуерна актуализация, щракнете върху бутона за актуализиране, за да започнете изтеглянето и инсталирането.



Не изключвайте захранването по време на надстройката!

2. Актуализация на TF карта

1. Форматирайте TF картата към FAT32, поставете файловете "upgrade auto" и "Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx.zip" в основната директория на TF картата и поставете TF картата в устройството;

2. Включете захранването, поставете подготвената TF карта в нашия продукт и изчакайте автоматична актуализация;

3. След като файлът за актуализация на TF картата бъде разпознат, светлинният индикатор ще се промени от „мигащ“ на „свети постоянно“;

4. Когато надстройката приключи, светлинният индикатор ще се промени от "постоянно включен" на "мигащ" и надстройката е завършена.

Докладвайте за проблем

Ако срещнете проблеми или въпроси, докато използвате продукта, можете да използвате тази функция. Помощта при изпращане на регистрационен файл ще ни помогне да разрешим проблемите ви по-бързо.

1. Онлайн подаване на дневник

(1) Уверете се, че продуктът е свързан към мрежата, отидете на Настройки > Системни настройки > Общи настройки > Изпращане на журнал;

(2) Направете екранна снимка на успешното изпращане на регистрационен файл и изпратете изображението и описанието на проблема до нашето обслужване на клиенти.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

CarPlay AIBOX for Bimmer



READ ME FIRST

For the safety of yourself and other road users, and to comply with traffic laws in your respective country, please refrain from watching videos while driving.

Please note that due to continuous product updates, some contents in this manual may differ from the product you have purchased.

TIPS! To ensure compatibility with the factory display, the Android system will automatically restart once during the initial car connection.

Overview

This AI box is specifically designed for iDrive system. It seamlessly converts iDrive into a standalone Android. In addition, AIBOX also greatly expands the entertainment capabilities of cars, allowing drivers to enjoy more diverse entertainment methods, such as videos and games.


Note! This product is only suitable for iDrive 6,7,8,9.

What's in the box

- Android AI box * 1
- USB cable (type-C to A) * 1
- User manual * 1



Android AI box




USB cable (type-C to A)

Specification

Operating System	Android 10
Memory	RAM+ROM: 4GB + 64GB eMCP
Networks	Global Version: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
Wi-Fi	Dual-band 802.11 a/b/g/n/ ac 2.4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Dual BT 5.0 For iPhone/Android smartphone hands-free calling & audio streaming, external BT mouse, remote controller, etc.
GNSS	Built-in GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Connectors	Type-C USB, Nano SIM card slot, Micro SD card slot
HDMI Output	HDMI 2.0 output with adaptive display resolution, supporting up to 1080P@
Power Input	USB 5V

Connectors




Tips! Power off before inserting or removing the nano SIM card. Nano SIM card and TF card are not included in the package. For how to insert the cards please refer to this diagram.

Quick Settings


How to connect our product



1. Power on our product



2. Media>SELECT DEVICE
Connect the Bluetooth
named 'AiBox-XXXX'.




3. If there is any
pop-up, pls agree with
it.




4. Connection
successful

How to connect the AI box to the network?



(1) Insert Nano SIM card to use cellular data network.



(2) Connect to a Wi-Fi network:

Go to AI box settings>Network&internet>Internet>Wi-Fi
join the available Wi-Fi network, such as a router or
personal hotspot from your phone.

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.



V240403




Quick Settings

How to pair your phone with Bluetooth

(1) Open Bluetooth on your phone and stay on the Bluetooth menu;




(2) Open the Bluetooth application on AI box, tap the Search button in the Device list to start the search, click on the phone you want to pair in the completed Bluetooth list, and click on the Connect button;



Quick Settings

How to connect Bluetooth remote control

1. Remote control enters pairing mode;
2. Pair the Bluetooth after connecting the Aibox
3. Follow the prompts to operate in the Bluetooth pop-up window on the mobile phone.



TIPS! The layout of the Bluetooth pairing pop-up may vary depending on the brand of the mobile phone.

How to output HDMI screen

HDMI in port: Plug and Play

Tips! Through this HDMI output screen ratio will maintain the BMW original car screen ratio

How to reset?


Settings > System settings > General settings > Reset

User Interface

How to upgrade your system

Online Upgrade

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > Version information > Online upgrade
- (2) If there is a new software update, click the update button to start download and install.



Tips! DO NOT power off while updating!

2.TF Card Update

1. Format the TF card to FAT32, put the "upgrade auto" and "Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx .zip" upgrade files into the root directory of the TF card, and insert the TF card into the device;
2. Power on, insert the prepared TF card into our product, and wait for automatic upgrade;
3. When the upgrade file in the TF card is recognized, the light changes from 'flashing' to 'steady on';
4. After the upgrade is completed, the light changes from 'steady on' to 'flashing', and the upgrade is completed.

Report An Issue

When encountering issues or questions while using the product, you can utilize this feature. Assisting with log submission will help us resolve your concerns more promptly.

1. Online log submission

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > General settings > Log upload;
- (2) Snap a photo of the successful log upload screen, and send both the picture and a description of the issue to our customer service.