
XGIMI

Přenosná venkovní obrazovka XGIMI P168S



Popis

- A Promítací plátno a taška na promítací plátno
- B Stojan s obalem
- C Zemnící kolíky × 4



Poznámky

1. Síťka je vyrobena z tkaniny s vzdušnou vrstvou, která je odolná proti mačkání a pratelná. Pro zachování

funkčnosti sítě se vyvarujte dlouhého praní v pračce ani sušení při vysokých teplotách.

2. Stojan na promítací plátno je připojen elastickou šňůrou. Abyste zabránili oslabení nebo přetržení šňůry, vyvarujte se jejího nadměrného natahování.
3. Venkovní zemnící kolíky by se měly zasouvat pouze do měkkého terénu. Během instalace buďte opatrní, abyste se nezranili ostrými konci.
4. Nepoužívejte tento výrobek venku, pokud rychlost větru přesahuje 3 m/s, abyste předešli možnému zranění nebo poškození výrobku.


Specifikace

- Projekční plocha: 1550*872 mm
- Rozměry: 1760*1372*431mm
- Čistá hmotnost: 1.5 kg
- Materiály: Hliníková slitina, ABS plast, polyester, spandex

Návod k použití


1. Instalace stojanu na obrazovku

   Stojan na plátno je navržen s tyčemi propojenými integrovanou elastickou šňůrou. Pro sestavení stojanu spojte jednotlivé tyče k sobě, jak je znázorněno na obrázku.



2. Instalace obrazovky


   Zavěste horní háček obrazovky na horní příčku stojanu a upevněte háčky v levém a pravém dolním rohu na spodní příčku stojanu. Po dokončení instalace natáhněte obrazovku směrem ven a utáhněte ji, aby byla rovná.



3. Upevnění zemních kolíků

Chcete-li síťovinu na venkovním povrchu zabezpečit proti větru, zapíchněte dodané kolíky otvory ve spodní části

každé nohy stojanu do země.



FAQ - často kladené otázky

- Otázka: Mohu mýt plátno v pračce?

  A: I když je plátno omyvatelné, vyhněte se delšímu praní v pračce nebo sušení při vysokých teplotách, aby se zachovali jeho vlastnosti.
- Otázka: Jsou venkovní zemní kolíky vhodné pro všechny typy terénu?

  A: Venkovní zemnící kolíky by se měly zasouvat pouze

do měkkého terénu. Během instalace buďte opatrní, abyste se nezranili ostrými konci.

- Otázka: Co mám dělat, když elastická šňůra zeslábne?

  A: Abyste zabránili oslabení nebo přetržení elastické šňůry, vyvarujte se jejího nadměrného natahování během montáže a používání.

XGIMI Technology Co., Ltd. Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City China
service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz