

Kronus KR67, chytré hodinky

Manuál pro chytré hodinky



Před použitím chytrých hodinek si pozorně přečtěte návod k produktu.

Požadavky na systém mobilního telefonu



IOS 13 a vyšší




Android 5.0 nebo vyšší

Aktivace a nabíjení produktu

- Při prvním použití chytrých hodinek použijte napájecí adaptér 5V/1A k nabíjení po dobu delší než 30 minut (baterie je plně nabíjá až 2 hodiny), abyste předešli nízkému výkonu a nemohli se otroct na hodinkách.
- Při zajištění dobrého nabíjecího kontaktu udržte kovové kontakty bez nečistot, oxidace a nedízel.
- Pokud čas neuvýžívá chytré hodinky, vypněte hodinky a nezapomeňte je jednou za měsíc nabít, aby prodloužili životnost hodinek.
- Nabíjecí kabel, který je dodáván s hodinkami, je magnetický nabíjecí kabel, nabíjte jej, jak je znázorněno na obrázku níže.
- Po dokončení každého nabíjení odpojte nabíjecí kabel od adaptéru.

6. Po nabíjení vyměňte nabíjecí kabel z nabíječky, aby nedošlo k přinášení do kovu.



*Je přísně zakázáno připevňovat magnetickou nabíjecí hlavu k vodivým předmětům, jako kov.

V1.0

1. Návod k obsluze připojení APP

Připojte hodinky k telefonu pomocí QR kódu a stáhněte si aplikaci "H Band" nebo vyhledejte aplikaci "H Band" v obchodech Google Play a Apple Store. Poté ji nainstalujte do telefonu.




Chybou operace:
Spárujte své chytré hodinky přímo přes Bluetooth v nastavení telefonu.




Poznámka: Při první instalaci a používání APP "H Band" vás systém vyzve, abyte povolili GPS, Bluetooth, soubor, fotoaparát, zprávy, oznamená a další oprávnění telefonu, klikněte na "Povolit" pro vléčení výzvy, aby byly pojistily že všechny funkce jsou využívány.

Chytré hodinky jsou využívány na aplikaci H Band APP



-02-

2. Sledujte návod k obsluze



3. Spojení hovoru

Po správném připojení chytrých hodinek k APP "H Band" se zároveň automaticky připojí k funkcii volání, ale z druhé strany, jako je verze telefonního systému a oprávnění, ji lze připojit automaticky.

Řešení je následující:

1. V menu aplikace "H Band" je denové řadiče "Bluetooth hovor není nastaven", klepnutím vstupu do nastavení hovoru, klepnutí na řadičku „Otevřít“, pojděte několik sekund a zobrazí se, že je připojeno.




2.1 Přejetejte prstem dolů po rozhraní vytáčení hodinek předejte do ovládacího panelu, klekněte na ikonu volání Bluetooth a poté klepněte na „Neplipojeno“, hodinky vstoupí na stránku „výhledování hovoru“. 2.2 Otevřete mobilní telefon „Nastavení“ – „Nastavení Bluetooth“ a vystopujte „F67S“, klepněte na Připojit pro správání.

-03-



3. Funkce upozornění na informace

Ve výchozím nastavení jsou zapnuta pouze připomínky přicházejícího hovoru, ale i další připomínky si uživatel může automaticky nastavit podle skutečného využití. (Kromě nastavení prostřednictvím APP můžete také zapnout oznámení v hodinkách Nastavení – Nastavení funkci)



Pokud hodinky po nastavení podle manuálu stále nemohou přijímat příjemce, abyste byly zajištěny normální fungování na stránce nastavení, „H Band“ kontrolouje, že je nastavené správně, a postupuje výzva k dokončení nastavení telefonu.

3. Správa oprávnění APP

1. Když je aplikace nainstalována a použita poprvé, zobrazí se žádost o přistoupení povolení. Aby bylo zajištěno normální fungování, povolte je všechny.

2. Pokud oprávnění žádost o povolení, můžete je zkontrolovat pomocí funkce správy oprávnění v aplikaci a rezolvovat ji podle případného.

3. Aby bylo zajištěno normální používání funkci, můžete APP "Kapela" v systému telefonu vystartovat a vložit funkci výmazu. Právě při startu APP "Kapela" můžete vložit funkci výmazu.

Nikterá aplikace (jako WeChat, QQ) má vlastní nastavení správy informací, zapněte si správu a poslat úpravu na informace v chatu.

4. Nikterá aplikace umožňuje spuštění více klientů a možnost telefonu vám to po přetisku informaci na jiných terminálech napříjemně (například se počítání a mobilní telefon přihlásí současně, pokud počítání informace předešlo, mobilní telefon nedostane informaci). V tomto případě je třeba hodinky vložit funkci výmazu. Není však třeba k připomínení a ukončení počítání chatu, proto můžete výzvu vložit.

-04-

Krevní cukr

Hodinky poskytují nezávislostní funkci detekce krevního cukru, která uživateli umožňuje měřit hladinu krevního cukru v krvi. Měření je sice poměrně zdrobené, ale můžete využít své jedinečnosti a především přesnosti.

Spáť

Chytré hodinky budou během spánku monitorovat kvalitu vašeho spánku a využít zprávu, která vám pomůže zlepšit kvalitu spánku.

Poznámka:
1. Hodinky poskytují vědecký režim spánku. Když je vědecký režim spánku zapnutý, hodinky zaznamenají a analyzují výzvy, když doba spánku překročí 5 minut. Zde je vědecký režim spánku, když doba spánku překročí 5 minut, hodinky se jí mohou zapnout pomocí aktualní polohy.

2. Když není zapnutý vědecký režim spánku, od 18:00 večer do vstání, hodinky se automaticky zapnou a doba spánku a ostatní časy se do spánku nepřipojí.

3. Během spánku, pokud je doba spánku krátká, chůze a další akce, chytré hodinky nemusí být schopny rozpoznat stav spánku nebo data budou nepřesná.

Krevní kyslik

Hodinky jsou vybaveny vysokou přesností členěním svedením krevním kyslikovým čipem. Tato funkce bude kontrolovat hladinu kyslíku v krvi a sledovat změny v krvi. Kromě manuální detekce kyslíku v krvi hodinky poskytují i noční detekce kyslíku v krvi, která detekuje kyslík v krvi během spánku. krevní kyslik.

(Detektování kyslíku v krvi v noci využívají, aby byla automatická detekce zapnutá v aplikaci nebo hodinkách)

Srdce frekvence

Věnujte pozornost zdraví svého srdce, hodinky poskytují měření srdcefrekuu v reálném čase, 24hodinové monitorování srdcefrekuu a funkce alarmu.

Detectace srdcefrekuu poskytuje hodinkami je detekce srdcefrekuu v reálném čase, připojte ho na obrazovku až do výběru a zadání hodin. Dokud se nezadá hodiny, hodinky se nebudou mít v tomto případě automatickou detekci v APP nebo hodinkách.

Krevní tlak

Měřte si krevní tlak v reálném čase, udržte tempo s telem a dejte si více ochrany zdraví.
(24hodinový test, musíte otevřít aplikaci nebo sledovat automatickou detekci)

Tepota

Nastřek pro malené tepoty, snadno pochopitelné 32.8 až 36.7. Abyste mohly začít s přesností dat, musíte je prosím 10 minut před měřením a pro 24hodinové měření musíte zapnout automatickou detekci v APP nebo hodinkách.

Meto

Meto odkazuje na energeticky metabolický ekvivalent, který je založen na spotřebě energie při odpocinku a senzaci a je běžným ukazatelem pro vyjádření relativní úrovni energetického metabolismu při různých činnostech. Mezinárodní standard pro měření fyzické aktivity.

1. Úvod do Watch Funkce

vzhled hodinek

Představení funkce korunky

Multifunkční korunka: Jasná obrazovka: Když je obrazovka vypnuta, jediným stisknutím korunku je zapnete. Dvojnásobným klepnutím na korunku vstupujete do společného režimu. Na rozhovoru klepnutím jediným stisknutím korunku vstupujete do seznamu funkci a dalším stisknutím korunku opustíte.

Změnit téma: Ve stavu seznamu funkci vstupujete klepnutím na korunku přejete témata.

Tlačidlo napájení: Přepnutí stavu: Ve výpravném stavu stisknutím a podržením stisknutou 3 sekundy zobrazejte napájení a v zapnutém stavu stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zobrazejte rozběh pro výpravu a přejete prototyp výpravy.

Jasná obrazovka: Když je obrazovka vypnuta, jediným stisknutím korunku je zapnete.

Tlačidlo napájení

Přepnutí stavu: Ve výpravném stavu stisknutím a podržením stisknutou 3 sekundy zobrazejte napájení a v zapnutém stavu stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zobrazejte rozběh pro výpravu a přejete prototyp výpravy.

Jasná obrazovka: Když je obrazovka vypnuta, jediným stisknutím korunku je zapnete.

Výtažení, kontakty, prototyp hovoru

Poznámka: Chcete-li používat funkci související s voláním, musíte připojit aplikaci "H Band" a zároveň připojit funkci volání. Konkrétní způsob připojení viz výše uvedený návod k obsluze.



(Kontakty v adresáři je třeba přidat prostřednictvím APP "H Band")

-07-

-08-

-09-

HRV

Týka se variability srdcni frekvence, která je měřítkem časového intervalu a změny mezi srdcnimi údery. Hodinky automaticky vygenerují zprávu a uživatel ji může zobrazit na hodinkách a v aplikaci APP.



Hudba

Tuto funkci můžete použít k přehrávání hudby na hodinkách a ovládání hudby na telefonu.

Pouze když jsou hodinky připojeny k funkci volání a je zapnuta mediální zvuk chytré hodinek, mohou chytré hodinky přehrávat hudbu, jakak možou ovládat telefon pouze pro přehrávání hudby.



Tlak

Podle komplexních fyzických indikátorů jednotlivých orgánů a srdce můžete využít algoritmu, podporujícího gráfiční a zobrazení na hodinkách. Stres je vyplňen jako normální, mírný, střední a těžký. Uživateli může pomoci odhalit skrytý nebezpečí vlasů a cílem zlepšit jejich zdravotní stav.

Ostatní

1. Užívej z monitorování a výsledky tohoto produktu jenou pouze informační, nikoli pro diagnostické a lékařské účely. Prosím, nepoužívejte výsledky mřížení pro vlastní diagnostiku a léčbu. Dodržte prosím rady lékaře. Pokud se necítíte dobré, vyhledejte prosím včas lékařské ošetření!

2. V případě arytmie můžete docházet k chybám měření při měření krevního tlaku a srdeční frekvence.

3. Tento produkt je zaměřen na detekci radikálů lepny na zápěstí. Látky s vysokou viskozitou krvě, spásou microcirculacii a pacienti s arteriosklerózou (jako je diabetes, hyperlipidémie, vysoký krevní tlak, mozková tromboza atd.) mohou způsobit data ohnutele.

Poslouchání

Spustíte hlasového asistenta, zvolíte hlasového asistenta telefonu, jako je Siri, Xiaoai, Xiaoyi atd., aby dokončil hovory, přehrál hudbu atd.

Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze po připojení Bluetooth hodinek k Bluetooth mobilnímu telefonu.



Sledování období

Tato funkce poskytuje pouze v případě, že je pouhově v aplikaci APP nastaveno na žena. Uživatelky si mohou nastavit svou osobní funkci v případě, že mají aplikaci. Můžete nastavit tyto stavy: menstruační období, přípravné období na těhotenství, období těhotenství a období mateřství.



Sportovní režim

V této funkci poskytuje chytré hodinky 158 sportovních režimů. Každý režim cvičení je profesionálně upraven a hodinky budou během cvičení sledovat čas cvičení, srdeční frekvenci, kalorie a další údaje o cvičení, aby vám pomohly efektivnější cvičení.



Oznámit

Zobrazit nepřehlédnutelné zprávy z telefonu. Jako je Twitter, Inika, Skype atd.



Q,A

1. Užávejte možnost aplikace H Band a hodinkami sejte. Doporučujeme aktualizovat aplikaci H Band na nejnovější verzi. 2. Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho mobilního telefonu zapnuty, a ujistěte se, že váš systém mobilního telefonu využíváte Androidu.
3.4 nebo iOS 10.0 nebo novější.
3. Doporučujeme si vymazat všechny programy a restartovat Bluetooth modul vašeho telefonu a poté otevřete H Band pro opětovné vytiskování.
2. Chytré hodinky nemohou přijímat zprávy ani upozornění z telefonu.
1. Ujistěte se, že je váš chytrý náramek připojen k vašemu mobilnímu telefonu prostřednictvím aplikace H Band. 2) V aplikaci H Band musíte zapnout funkci chytrého připojení a funkci připojení hodinek.
③ Ujistěte se, že je Bluetooth mobilního telefonu zapnutý.
④ Muslim chytrý náramek neustále propojovat s telefonem?
používání hodinky jako expert? Proč? ⑤ Následující funkce: krevní cukr, monitorování teploty kůže, měření krv. srdcovení, spánku, učebnosti, kalorie a další cvičení, odpočívání, časovač, budík, nastavení jasu atd., můžete jej používat bez připojení k APP a zrovna jej použít do tří dní Po připojení chytrého náramku k mobilnímu telefonu, přesnější data budou synchronizována v APP.
⑥ Ujistěte se, že je Bluetooth mobilního telefonu zapnutý.
⑦ Muslim chytrý náramek neustále propojovat s telefonem?
používání hodinky jako expert? Proč? ⑧ Následující funkce: volání, připojení volání, zpráva
upozornění, vytiskování telefonu, fotolakování a další funkce, které je treba s telefonem používat, musí být chytré hodinky před použitím připojeny k H Band APP.
⑨ Proč nemohu chytré hodinky při horšej kupeli? Teplota vody v hodinách je velmi vysoká a vynaloží velké množství energie. Při poklesu teploty může voda kondenzovat do kapítek, které mohou snadno způsobit vnitřní zkraty a poškození.
Při delším potápění, kopání a jiných aktivitách ve vodě si prosím sundejte hodinky, aby nedošlo ke změnám tlaku vody.
⑩ Proč existuje rozdíl mezi srdeční frekvencí, krevním cukrem, krevním tlakem a dalšími hodnotami fyzičkoho zdraví chytrých hodinek a hodinky naměřené lékařským zařízením?
⑪ Princip mřížení používá různé různé zařízení i sou různé a výsledky mřížení se budou také lišit. 2. Měření hodinek má také chyby mřížení.
⑫ Přírodní rozsah.
⑬ Chytré hodinky nejsou profesionálně lečebným zařízením. Naměřené údaje o zdraví se používají pouze jako referenční pro každodenní řízení téla uživatele a nelze je použít jako zdravotnický prostředek.
Poznámka: Doporučujeme nabíjet pomocí 5V/1A adaptéru po dobu 2-3 hodin. Abyste předešli setílení, nepoužívejte k nabíjení nepřiměřené nabíječky. Po nabíji prosím vás odpojte nabíječku a kabel nabíječky.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.


Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Smart Watch Manual



Before using the smart watch, please read the product manual carefully.

EN

Mobile phone system requirements

IOS 13 and above Android 5.0 or above

Product activation and charging

1. When using the smart watch for the first time, please use a 5V/1A power adaptor to charge it for more than 30 minutes (the battery is fully charged for about 2 hours), so as to avoid low power and unable to turn on the watch.
2. To ensure a good charging contact, please keep the metal contacts free of dirt, oxidation and impurities.
3. If the time does not use the smart watch, please turn off the watch and make sure to charge it once a month to extend the life of the watch.
4. The charging cable that comes with the watch is a magnetic charging cable, please charge it as shown in the picture below.
5. After each charging is completed, please disconnect the charging cable from the adapter.
6. After charging, please remove the charging cable from the charger to avoid being sucked on the metal.

Metal **charging contacts** **Magnetic Charging Cable**

*It is strictly forbidden to attach the magnetic charging head to conductive objects such as metal.

-01-

1. APP connection operation guide:

Correct operation:
Please use your phone to scan the QR code below to download the "H Band" app, or search for the "H Band" app from Google Play Store and Apple Store. Then install it into your phone.



Error operation:
Pair your smartwatch directly via Bluetooth in your phone's settings.

The smart watch is bound to the H Band APP

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the smart watch
Turn on Bluetooth and GPS on your phone
Open the "H Band" APP, and click "Tap to connect device" on the "Data Pairing" interface.
On the search page, select "F67S". If "F67S" is not in the list, please swipe down the screen to search again, then select "F67S" to complete the binding.

-02-

2. Watch operation guide

3. Call connection

After the smart watch is correctly connected to the "H Band" APP, the call function will also be automatically connected at the same time, but due to reasons such as the phone system version and permissions, it cannot be connected normally. The specific steps are as follows:

1. There is a red button on the top of the H Band APP "Bluetooth call is not set", click to enter the call settings, click the "Open" button, wait for a few seconds and it will display that it is connected.

2.1 Swipe down on the watch dial interface to enter the control panel, click the Bluetooth call icon, and then click "Not connected", the watch enters the call search page.
2.2 Open the mobile phone's "Settings" - "Bluetooth Settings" and search for "#F67S", click Connect to pair.

-03-

4. Health function automatic detection switch

The watch provides a 24-hour health detection function, including heart rate, body temperature, blood pressure, blood sugar 24-hour detection and blood oxygen detection at night, and users can turn it on according to actual usage.

5. Health function automatic detection switch

The watch provides a 24-hour health detection function, including heart rate, body temperature, blood pressure, blood sugar 24-hour detection and blood oxygen detection at night, and users can turn it on according to actual usage.

6. Dial Settings

The watch has six built-in special exclusive dials and a large number of online dials. Users can upload their own pictures to make dials.

7. Other settings

In addition to the above functions, the APP and watch also provide functions such as language switching, screen on time, weather, unit, alarm clock, etc. Due to the limited space, users can experience them by themselves.

-06-

Introduction to Watch Functions

watch appearance

Crown function introduction

Multifunction crown:
Bright screen: When the screen is off, press the crown once to turn on the screen. Double-tap the crown to enter sport mode. Enter and exit function list.
Change theme: In the function list state, double-clicking the crown will switch the theme in turn.
Power button:
Switch machine in the off state, press and hold the crown for 3 seconds to turn on the power, and in the power on state, press and hold for 5 seconds to pop up the shutdown interface, and swipe to turn off.
Bright screen: When the screen is off, press the crown once to turn on the screen.

Dialing, Contacts, Call Logs

Note: To use call-related functions, you need to connect the "H Band" APP and connect the call function at the same time. For the specific connection method, see the above operation guide.

(Contacts in the address book need to be added through the "H Band" APP)

-07-

Blood Sugar

Heart Rate

Blood Pressure

Temperature

Blood Oxygen

MET

-08-

HRV

Refers to heart rate variability, which is a measure of the time interval and change between heartbeats. The watch automatically generates a report, and the user can view it on the watch and APP.

Music

You can use this feature to play music on your watch and control music on your phone.

Only when the watch is connected to the call function and the media audio of the smart watch is turned on, can the smart watch play music, otherwise it can only control the phone to play music.

Pressure

According to the comprehensive physical indicators of the individual on the watch, combined with the algorithm, a stress report is given and displayed on the watch. Stress is expressed as normal, mild, moderate and severe. It can help users discover hidden dangers in time and improve their health in a targeted manner.

Notice:

1. The monitoring data and results of this product are for reference only, not for diagnosis and medical purposes. Please do not use the measurement results for self-diagnosis and treatment. Please follow the doctor's advice. If you feel unwell, please seek medical treatment in time.
2. In the case of arrhythmia, there may be measurement errors in measuring blood pressure and heart rate.
3. This product is aimed at the detection of the radial artery at the wrist. Those with high blood viscosity, poor microcirculation, and patients with arteriosclerosis (such as diabetes, hypertension, high blood pressure, cerebral thrombosis, etc.) may cause data measurement errors.

Notify

Show unread messages from phone. Such as Twitter, line, Skype, etc.

-09-

Q,A

The binding between the H-Band App and the smart watch.

- ① It is recommended to update the H-Band App to the latest version.
- ② Please make sure that the Bluetooth of your mobile phone is turned on, and confirm that your mobile phone system complies with Android 4.4 or iOS 10.0 or later.
- ③ It is recommended to close all programs, restart the Bluetooth of the mobile phone, and then open the H-Band to search again.
- ④ Please make sure that your smart bracelet is connected to your mobile phone through the H-Band APP.
- ⑤ You need to turn on the smart reminder function and the call reminder function in the H-Band APP.
- ⑥ Please make sure that the Bluetooth of the mobile phone is turned on.
- ⑦ Do I need to connect the smart bracelet with my phone all the time to use the watch as an expert?
- ⑧ For the following functions: calling, calls, messages, message notifications, phone answer, dialing, and other functions that need to be connected with the phone, the smart watch must be connected to the H-Band APP before it can be used.
- ⑨ Why can't I wear a smart watch while taking a hot bath?

The temperature of the hot water is very high and can easily damage the circuit board, causing the internal components to short circuit and damage. Please take off the watch when diving, bathing and other activities in the water for a long time to avoid water pressure changes affecting the function.

⑩ Why there is a gap between the heart rate, blood sugar, blood pressure and blood oxygen measurement of the smart watch and the values measured by the medical equipment?

1. The measurement principles used by different equipment are different, and the measurement results will also be different.
2. The measurement of the watch also has measurement errors within the watch.
3. The smart watch is not a professional treatment device. The measured health data is only used as a reference for the user's daily body management direction, and it cannot be used as a medical device.

Notes: We recommend charging with a 5V/1A adapter for 2-3 hours. To avoid damage, please do not use unuseable chargers for charging. After charging, please disconnect the charger and charging cable in time.

-10-

Workout

Outdoor run

01:23:58
256.6 kcal
102 km

Outdoor walk

01:23:58
256.6 kcal
102 km

Hiking

-11-

Period Tracking

This function is available only when the gender is set to female in the APP. Female users can set the period of biology in the APP status reminder. You can set four states: menstrual period, pregnancy, preparation period, pregnancy period and motherhood period.

Sports Mode

In this function, the smart watch provides 158 sports modes. Each exercise mode is professionally adjusted, and the watch will monitor exercise time, heart rate, calories and other exercise data during exercise to help you exercise more effectively.

Workout

01:23:58
256.6 kcal
102 km

Outdoor run

01:23:58
256.6 kcal
102 km

Outdoor walk

01:23:58
256.6 kcal
102 km

Hiking

-12-