


NEWO Y02-P

airduster elektrická prachovka do auta




Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Označení produktu	Y02-P
Rozměry	59 × 104 × 174 mm
Hmotnost	372 g
Výstupní tlak foukání	14 KPa (Max)
Baterie	27,8 Wh / 2500 mAh / 11,1 V
Vstup nabíjení Typ-C	5V/2A (QC 9V/1.2A)
Pracovní teplota	-10 – 45 °C
Výstup vzduchu	7 – 8 KPa (Max)
Proud vzduchu bez zátěže	200 – 250 l/min


Popis zařízení



a – výstup vzduchu
b – tlačítko zapínání
c – indikátor baterie

d – nabíjecí port typ-C
e – vakuovací strana

Nabíjení




Propojte adaptér a zařízení pomocí kabelu [c] podle obrázku výše: zapojení koncovky typ-C do portu pod indikátorem baterie [d].

Zařízení disponuje 15W rychlonabíjením. K němu je potřeba speciální 9V adaptér (je nutno zakoupit zvlášť).

Pokud svítí zelené světlo [d], baterie je plně nabita.


Pokud svítí červené světlo [d], baterie je vybitá.

Pokyny



Režim čištění

Použijte k čištění klávesnic, počítačových skříní, pracovních ploch.



Režim vakuování

Použijte k vysávání vzduchu ze skladovacích pytlů.

Upozornění

1. Při používání se od výrobku nevzdalujte.
2. Zařízení může mít během používání vysokou teplotu nebo vydávat abnormální zvuk. Vypněte jej, aby se ochladilo. A nepoužívejte jej znovu, dokud nevychladne.
3. Chraňte před hořlavými a výbušnými.

4. Vyhněte se vlhkosti, písku a pádu.
5. Neskladujte výrobek na příliš chladném nebo horkém místě. Protože je zařízení vybaveno lithiovou baterií, nevhazujte ji do ohně ani ji náhodně nevyhazujte.
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
7. Před použitím výrobek zkontrolujte, v případě jakýkoliv odlišností od běžného stavu jej nepoužívejte.
8. Udržujte otvor pro vstup vzduchu volný. Pokud není, pumpa se automaticky vypne. Po odstranění zábrany restartujete přístroj podržením tlačítka ON/OFF na 3 s.
9. K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, čističe nebo rozpouštědla.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz