

Xiaomi 70mai Interior Dash Cam


Přídavná kamera pro interiér auta



Uživatelská příručka

Popis produktu

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.



- 1 – Objektiv kamery
- 2 – Větrací otvory
- 3 – Konektor mini USB 8-pin
- 4 – Senzor okolního světla
- 5 – Montážní základna

Poznámka: Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Funkce

Kamera pro interiér auta se používá jako příslušenství pro 70mai produkty do auta a je třeba ji používat s hlavním zařízením (kamerou pro nahrávání vnějšího okolí vozidla).

Poté, co je vnitřní kamera nainstalována a správně připojena k hlavnímu zařízení, tak když je povoleno nahrávání interiéru, může vnitřní kamera zaznamenávat a ukládat obraz z vnitřku vozidla.

Použití


- Kamera pro interiér auta je napájena a ovládána hlavním zařízením. Když hlavní zařízení začne fungovat, vnitřní kamera se také automaticky spustí. Když je hlavní zařízení vypnuto nebo spí, vnitřní kamera se také automaticky vypne.
- Hlavní zařízení napájí vnitřní kameru pouze tehdy, když je hlavní zařízení napájeno z externího zdroje energie. V opačném případě nemůže hlavní zařízení napájet interní kameru.
- Obraz pořízený vnitřní kamerou se automaticky ukládá na paměťovou microSD kartu hlavního zařízení. Po dosažení limitu úložiště pro kartu microSD budou nejstarší zaznamenané snímky přepsány nejnovějšími snímky a cyklicky odstraněny.

Instalace

1. Instalování elektrostatické nálepky

Vyčistěte přední sklo a nalepte elektrostatickou nálepku na doporučenou oblast čelního skla, jak je znázorněno na obrázku.


Ujistěte se, že jste odstranili vzduchové bubliny mezi elektrostatickou nálepkou a sklem.



2. Instalace kamery do interiéru auta

Odlepte ochrannou fólii z lepicí nálepky na montážní základně.


Ujistěte se, že strana senzoru okolního světla na interiérové kameře směřuje dolů a nalepte kameru na elektrostatickou nálepku v tečkované oblasti.



Poznámka: Ujistěte se, že senzor okolního světla palubní kamery směřuje během instalace dolů, jinak se snímky zaznamenané vnitřní kamerou mohou obrátit a budou vzhůru nohama.


3. Připojení napájení

Připojte napájecí konektor mini USB 8-pin vnitřní kamery k hlavnímu zařízení (konektor AV/IN hlavního zařízení).



4. Nastavení úhlu kamery

Zapněte hlavní zařízení a přepněte do režimu nahrávání interiéru. Upravte úhel kamery na základě obrazovky náhledu.



Online průvodce

Naskenujte QR kód pro přístup k online průvodci. Průvodce poskytuje podrobné informace o produktu včetně popisů funkcí. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití.



Opatření

1. Nainstalujte produkt správně. Společnost nenese odpovědnost za nesprávnou obsluhu, která způsobí problémy, jako je zkrat zdroje napájení automobilu, poškození autobaterie, poškození interiéru automobilu a podobně.
2. Společnost nenese odpovědnost za nesprávné použití tohoto produktu.
3. Během instalace a používání produktu, pokud je napájení zapnuté, nevkládejte ani nevyjímejte interní kameru, jinak může dojít k poškození produktu.

Technické specifikace

Produkt	70mai Interior Dash Cam
Model	Midrive FC02
Rozlišení	1920×1080
Napájení	5 V ⁼⁼ , 0,5 A

Ochrana životního prostředí

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obratě se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika
www.sunnysoft.cz