

AI Box i3 CarPlay für BMW

Gebrauchsanweisung



LESEN SIE MICH ZUERST

Bitte sehen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer sowie im Einklang mit den Verkehrsregeln des jeweiligen Landes davon ab, sich während der Fahrt Videos anzuschauen.

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Handbuchs aufgrund laufender Produktaktualisierungen vom Inhalt des von Ihnen gekauften Produkts abweichen kann.

TIPPS! Um die Kompatibilität mit der Werksanzeige sicherzustellen, startet das Android-System bei der ersten Verbindung mit dem Auto einmal automatisch neu.

Überblick

Diese AI-Box wurde speziell für das iDrive-System entwickelt. Verwandelt das iDrive-System problemlos in ein eigenständiges Android-System. Darüber hinaus erweitert AIBOX die Unterhaltungsmöglichkeiten im Auto erheblich, sodass Fahrer vielfältigere Unterhaltungsmöglichkeiten wie Videos und Spiele genießen können.

Notiz! Dieses Produkt ist nur für iDrive 6,7,8,9 geeignet.

Was ist im Paket enthalten?


- Android AI-Box x 1
- USB-Kabel (Typ C auf A) x 1
- Benutzerhandbuch x 1



Android AI Box USB-Kabel (Typ C auf A)

Betriebssystem	Android 10
Erinnerung	RAM+ROM: 4 GB + 64 GB eMCP
Netzwerke	Globale Version: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B12/B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
W-lan	Dualband 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Dual BT 5.0 Für Freisprechanrufe und Audio-Streaming von iPhone/Android-Smartphone, externer BT-Maus, Fernbedienung usw.
GNSS	Integriertes GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Anschlüsse	USB Typ C, Nano-SIM-Kartensteckplatz, Steckplatz für Micro-SD-Karte
HDMI-Ausgang	Nach Modell, wenn ja_ HDMI 2.0-Ausgang mit adaptiver Bildschirmauflösung, unterstützt bis zu 1080P@
Leistungsaufnahme	USB 5V

Connectors



Tipps! Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Nano-SIM-Karte einlegen oder entfernen. Nano-SIM-Karte und TF-Karte sind nicht im Paket enthalten. Die Vorgehensweise zum Einlegen der Karten finden Sie in diesem Bild.

Schnelle Einrichtung

So **schließen Sie** das Produkt an



1. Schalten Sie unser Produkt ein. 2. Medien > GERÄT AUSWÄHLEN.

Verbinden Sie Bluetooth mit dem Namen „AiBox-XXXX“.



Warning!

1. Do not operate this system while the vehicle is in motion
2. Do not distract yourself from watching videos while the vehicle is moving


Agree And Confirm
 Cancel

3. Wenn ein **Popup** erscheint, akzeptieren Sie es.



4. Die Verbindung war erfolgreich

Wie verbinde ich die Ai-Box mit dem Netzwerk?



(1) Nano-SIM-Karte einlegen und mobiles Datennetz nutzen .



(2) Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her:

Gehen Sie zu „All-Box-

Einstellungen“ > „WLAN-Netzwerk“ und verbinden Sie sich mit dem verfügbaren WLAN-Netzwerk, Juomas und dem Router

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.



V240403





Schnelleinstellungen

So koppeln Sie ein Telefon mit Bluetooth

(1) Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und bleiben Sie im Bluetooth-Menü.




(2) Öffnen Sie die Bluetooth-App auf der AI-Box, tippen Sie in der Geräteliste auf die Schaltfläche „Suchen“, um die Suche zu starten, und tippen Sie in der fertigen Liste auf das Telefon, das Sie koppeln möchten Bluetooth und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
(Verbinden);



Schnelleinstellungen

So verbinden Sie eine Bluetooth-Fernbedienung

1. Die Fernbedienung wechselt in den Kopplungsmodus.
2. Nachdem Sie die AiBox angeschlossen haben, koppeln Sie Bluetooth
3. Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen im Bluetooth-Popup-Fenster auf dem Mobiltelefon.



TIPPS! Das Layout des Bluetooth-Kopplungs-Popup-Fensters **kann je nach Mobiltelefonmarke variieren.**

So verwenden Sie die HDMI-Bildschirmanzeige (wenn das Modell über einen HDMI-Ausgang verfügt)

HDMI-Eingangsanschluss: Plug-and-Play

Tipps! **Durch dieses HDMI-Ausgangs-Bildschirmverhältnis bleibt das ursprüngliche BMW-Auto-Bildschirmverhältnis erhalten.**

Wie führe ich einen Reset durch?


Einstellungen > Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen > Zurücksetzen

Benutzeroberfläche

So aktualisieren Sie das System

Online upgraden

- (1) Stellen Sie sicher, dass **das Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist und gehen Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Versionsinformationen > Online-Upgrade.**
- (2) **Wenn ein neues Software-Update verfügbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Update“, um den Download und die Installation zu starten.**



Schalten Sie während des Upgrades nicht den Strom aus!

2. TF-Karten-Update

1. **Formatieren Sie die TF-Karte auf FAT32, legen Sie die Dateien „upgrade auto“ und „Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx.zip“ im Stammverzeichnis der TF-Karte ab und legen Sie die TF-Karte in das Gerät ein;**
2. **Schalten Sie den Strom ein, legen Sie die vorbereitete TF-Karte in unser Produkt ein und warten Sie auf die automatische Aktualisierung.**
3. **Sobald die Update-Datei auf der TF-Karte erkannt wird, wechselt die Anzeigeleuchte von „Blinken“ zu „Dauerlicht“;**
4. **Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, wechselt die Anzeigelampe von „Dauerlicht“ zu „Blinken“ und das Upgrade ist abgeschlossen.**

Melden Sie ein Problem

Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Probleme oder Fragen stoßen, können Sie diese Funktion nutzen. Wenn Sie uns bei der Übermittlung eines Protokolls helfen, können wir Ihre Probleme schneller lösen.

1. Online-Protokollübermittlung

(1) Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist, gehen Sie zu Einstellungen

> Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen

> Protokollversand;

(2) Machen Sie einen Screenshot der erfolgreichen Protokollübermittlung und senden Sie das Bild und die Beschreibung des Problems an unseren Kundenservice.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

CarPlay AIBOX for Bimmer



READ ME FIRST

For the safety of yourself and other road users, and to comply with traffic laws in your respective country, please refrain from watching videos while driving.

Please note that due to continuous product updates, some contents in this manual may differ from the product you have purchased.

TIPS! To ensure compatibility with the factory display, the Android system will automatically restart once during the initial car connection.

Overview

This AI box is specifically designed for iDrive system. It seamlessly converts iDrive into a standalone Android. In addition, AIBOX also greatly expands the entertainment capabilities of cars, allowing drivers to enjoy more diverse entertainment methods, such as videos and games.


Note! This product is only suitable for iDrive 6,7,8,9.

What's in the box

- Android AI box * 1
- USB cable (type-C to A) * 1
- User manual * 1



Android AI box




USB cable (type-C to A)

Specification

Operating System	Android 10
Memory	RAM+ROM: 4GB + 64GB eMCP
Networks	Global Version: 2G GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12 /B17/B20/B28 (B28A, B28B) 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
Wi-Fi	Dual-band 802.11 a/b/g/n/ ac 2.4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	Dual BT 5.0 For iPhone/Android smartphone hands-free calling & audio streaming, external BT mouse, remote controller, etc.
GNSS	Built-in GPS/GLONASS/Beidou/AGPS
Connectors	Type-C USB, Nano SIM card slot, Micro SD card slot
HDMI Output	HDMI 2.0 output with adaptive display resolution, supporting up to 1080P@
Power Input	USB 5V

Connectors



Tips! Power off before inserting or removing the nano SIM card. Nano SIM card and TF card are not included in the package. For how to insert the cards please refer to this diagram.

Quick Settings


How to connect our product



1. Power on our product



2. Media>SELECT DEVICE
Connect the Bluetooth
named 'AiBox-XXXX'.




3. If there is any
pop-up, pls agree with
it.




4. Connection
successful

How to connect the AI box to the network?



(1) Insert Nano SIM card to use cellular data
network.



(2) Connect to a Wi-Fi network:

Go to AI box settings>Network&internet>Internet>Wi-Fi
join the available Wi-Fi network, such as a router or
personal hotspot from your phone.

Scan the QR code to view the digital manual and discover the latest and most detailed product information.

QRコードをスキャンして電子マニュアルを表示し、最新かつ最も詳細な製品情報をご覧ください。

QR 코드를 스캔하여 전자 설명서를 보고 최신 및 가장 자세한 제품 정보를 알아보세요.

Scannen Sie den QR-Code, um das digitale Handbuch anzuzeigen und die neuesten und detailliertesten Produktinformationen zu entdecken.

Scannez le code QR pour consulter le manuel numérique et découvrir les informations produits les plus récentes et les plus détaillées.

Escanee el código QR para ver el manual digital y descubrir la información de productos más reciente y detallada.

Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale digitale e scoprire le informazioni sui prodotti più recenti e dettagliate.

Escanee o código QR para visualizar o manual digital e descobrir as informações mais recentes e detalhadas do produto.

Scan de QR-code om de digitale handleiding te bekijken en de nieuwste en meest gedetailleerde productinformatie te ontdekken.



V240403




Quick Settings

How to pair your phone with Bluetooth

(1) Open Bluetooth on your phone and stay on the Bluetooth menu;




(2) Open the Bluetooth application on AI box, tap the Search button in the Device list to start the search, click on the phone you want to pair in the completed Bluetooth list, and click on the Connect button;



Quick Settings

How to connect Bluetooth remote control

1. Remote control enters pairing mode;
2. Pair the Bluetooth after connecting the Aibox
3. Follow the prompts to operate in the Bluetooth pop-up window on the mobile phone.



TIPS! The layout of the Bluetooth pairing pop-up may vary depending on the brand of the mobile phone.

How to output HDMI screen

HDMI in port: Plug and Play

Tips! Through this HDMI output screen ratio will maintain the BMW original car screen ratio

How to reset?


Settings > System settings > General settings > Reset

User Interface

How to upgrade your system

Online Upgrade

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > Version information > Online upgrade
- (2) If there is a new software update, click the update button to start download and install.



Tips! DO NOT power off while updating!

2.TF Card Update

1. Format the TF card to FAT32, put the "upgrade auto" and "Zeus L8M L-DH1 TMI ota-xxx .zip" upgrade files into the root directory of the TF card, and insert the TF card into the device;
2. Power on, insert the prepared TF card into our product, and wait for automatic upgrade;
3. When the upgrade file in the TF card is recognized, the light changes from 'flashing' to 'steady on';
4. After the upgrade is completed, the light changes from 'steady on' to 'flashing', and the upgrade is completed.

Report An Issue

When encountering issues or questions while using the product, you can utilize this feature. Assisting with log submission will help us resolve your concerns more promptly.

1. Online log submission

- (1) Make sure the product is connected to the network, go to Settings > System settings > General settings > Log upload;
- (2) Snap a photo of the successful log upload screen, and send both the picture and a description of the issue to our customer service.