JSAUX Tempered Glass Screen Protector for Switch 2

GP0124A

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch .... page 5

CS Čeština .... page 8

SK Slovenčina page 11

PL Polski ..... page 14

HU Magyar ... page 17

RO Română ... page 20

SL Slovenščina page 23

BG Bulgarian . page 26

JSAUX

Tempered Glass Screen Protector for Switch 2



User Guide

Need help? support@jsaux.com

1. Installation

1.1. Step 1

First, detach the Joy-Con controllers from the console. Then use the provided professional cleaning kit to clean the screen thoroughly.

1.2. Step 2

Attach the locator to the bottom of the handheld game console and press it firmly into place.

1.3. Step 3



Peel off release film No. 1 from the tempered glass.

1.4. Step 4



Align the tempered glass with the bottom of the locator and the edge of the screen, then slowly lower it onto the screen.

1.5. Step 5



Press the middle of the glass with your finger, and the tempered glass adheres to the screen by itself.

2. Notes

1. Make sure no dust or fingerprints remain on the screen before installation.
2. Avoid touching the adhesive side of the tempered glass during installation.

3. Warning: Glass Product

⚠ May break and cause injury. Do not use if cracked or damaged. Keep away from children.

4. Manufacturer

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

JSAUX

Displayschutz aus gehärtetem Glas für Switch 2



Bedienungsanleitung

Brauchen Sie Hilfe? support@jsaux.com

1. Montage

1.1. Schritt 1

Nehmen Sie zuerst die Joy-Con-Controller von der Konsole ab. Reinigen Sie dann den Bildschirm gründlich mit dem mitgelieferten professionellen Reinigungsset.

1.2. Schritt 2

Setzen Sie die Positionierhilfe unten an die Handheld-Konsole und drücken Sie sie fest an.

1.3. Schritt 3



Ziehen Sie die Schutzfolie Nr. 1 vom gehärteten Glas ab.

1.4. Schritt 4



Richten Sie das gehärtete Glas an der Unterkante der Positionierhilfe und am Bildschirmrand aus und legen Sie es dann langsam auf den Bildschirm.

1.5. Schritt 5



Drücken Sie mit dem Finger auf die Mitte des Glases – das gehärtete Glas haftet dann von selbst auf dem Bildschirm.

2. Hinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich kein Staub und keine Fingerabdrücke auf dem Bildschirm befinden.

2. Berühren Sie während der Montage nicht die Klebeseite des gehärteten Glases.

3. Warnung: Glasprodukt

⚠ Kann zerbrechen und Verletzungen verursachen. Bei Rissen oder Beschädigungen nicht verwenden. Von Kindern fernhalten.

4. Hersteller

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

JSAUX

Ochranné tvrzené sklo pro Switch 2



Uživatelská příručka

Potřebujete pomoc? support@jsaux.com

1. Instalace

1.1. Krok 1

Nejprve od konzole odpojte ovladače Joy-Con. Poté obrazovku důkladně očistěte přiloženou profesionální čisticí sadou.

1.2. Krok 2

Nasaďte zaměřovací rámeček na spodní okraj herní konzole a pevně jej přitlačte.

1.3. Krok 3



Odlepte z tvrzeného skla ochrannou fólii č. 1.

1.4. Krok 4



Zarovnejte tvrzené sklo se spodní částí zaměřovacího rámečku a s okrajem obrazovky a poté jej pomalu položte na obrazovku.

1.5. Krok 5



Prstem zatlačte na střed skla a tvrzené sklo se k obrazovce samo přichytí.

2. Poznámky

1. Před instalací se ujistěte, že na obrazovce nezůstal žádný prach ani otisky prstů.
2. Během instalace se nedotýkejte lepicí strany tvrzeného skla.

3. Varování: skleněný výrobek

⚠ Může se rozbít a způsobit zranění. Nepoužívejte, pokud je prasklé nebo poškozené. Uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Výrobce

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

JSAUX

Ochranné tvrdené sklo pre Switch 2



Používateľská príručka

Potrebujete pomoc? support@jsaux.com

1. Inštalácia

1.1. Krok 1

Najprv od konzoly odpojte ovládače Joy-Con. Potom obrazovku dôkladne očistite priloženou profesionálnou čistiacou súpravou.

1.2. Krok 2

Nasaďte zameriavací rámik na spodný okraj hernej konzoly a pevne ho pritlačte.

1.3. Krok 3



Odlepte z tvrdeného skla ochrannú fóliu č. 1.

1.4. Krok 4



Zarovnajte tvrdené sklo so spodnou časťou zameriavacieho rámika a s okrajom obrazovky a potom ho pomaly položte na obrazovku.

1.5. Krok 5



Prstom zatlačte na stred skla a tvrdené sklo sa k obrazovke samo prichytí.

2. Poznámky

1. Pred inštaláciou sa uistite, že na obrazovke nezostal žiadny prach ani odtlačky prstov.
2. Počas inštalácie sa nedotýkajte lepiacej strany tvrdeného skla.

3. Varovanie: sklenený výrobok

⚠ Môže sa rozbiť a spôsobiť zranenie. Nepoužívajte, ak je prasknuté alebo poškodené. Uchovávajte mimo dosahu detí.

4. Výrobca

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

JSAUX

Szkło hartowane ochronne do Switch 2



Instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy? support@jsaux.com

1. Montaż

1.1. Krok 1

Najpierw odłącz kontrolery Joy-Con od konsoli. Następnie dokładnie wyczyść ekran za pomocą dołączonego profesjonalnego zestawu czyszczącego.

1.2. Krok 2

Załóż prowadnicę pozycjonującą na dolną krawędź konsoli przenośnej i mocno ją dociśnij.

1.3. Krok 3



Zdejmij ze szkła hartowanego folię ochronną nr 1.

1.4. Krok 4



Wyrównaj szkło hartowane z dolną częścią prowadnicy i krawędzią ekranu, a następnie powoli opuść je na ekran.

1.5. Krok 5



Naciśnij palcem środek szkła, a szkło hartowane samo przylgnie do ekranu.

2. Uwagi

1. Przed montażem upewnij się, że na ekranie nie ma kurzu ani odcisków palców.
2. Podczas montażu nie dotykaj strony klejącej szkła hartowanego.

3. Ostrzeżenie: produkt szklany

⚠ Może pęknąć i spowodować obrażenia. Nie używaj, jeśli jest pęknięte lub uszkodzone. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

4. Producent

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

JSAUX

Edzett üveg kijelzővédő Switch 2-höz



Felhasználói kézikönyv

Segítségre van szüksége? support@jsaux.com

1. Felszerelés

1.1. 1. lépés

Először vegye le a Joy-Con kontrollereket a konzolról. Ezután a mellékelt professzionális tisztítókészlettel alaposan tisztítsa meg a képernyőt.

1.2. 2. lépés

Helyezze a pozicionáló keretet a kézi játékkonzol aljára, és nyomja szorosan a helyére.

1.3. 3. lépés



Húzza le az edzett üvegről az 1. számú védőfóliát.

1.4. 4. lépés



Igazítsa az edzett üveget a pozicionáló keret aljához és a képernyő széléhez, majd lassan engedje rá a képernyőre.

1.5. 5. lépés



Nyomja meg ujjával az üveg közepét, és az edzett üveg magától rátapad a képernyőre.

2. Megjegyzések

1. Felhelyezés előtt győződjön meg arról, hogy nem maradt por vagy ujjlenyomat a képernyőn.
2. Felhelyezés közben ne érintse meg az edzett üveg ragasztós oldalát.

3. Figyelmeztetés: üvegtermék

⚠ Eltörhet és sérülést okozhat. Ne használja, ha repedt vagy sérült. Gyermekektől távol tartandó.

4. Gyártó

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

JSAUX

Folie de protecţie din sticlă securizată pentru Switch 2



Ghid de utilizare

Aveţi nevoie de ajutor? support@jsaux.com

1. Instalare

1.1. Pasul 1

Mai întâi, detaşaţi controlerele Joy-Con de pe consolă. Apoi curăţaţi temeinic ecranul cu setul profesional de curăţare inclus.

1.2. Pasul 2

Fixaţi ghidajul de poziţionare pe partea de jos a consolei portabile şi apăsaţi ferm.

1.3. Pasul 3



Dezlipiţi folia de protecţie nr. 1 de pe sticla securizată.

1.4. Pasul 4



Aliniaţi sticla securizată cu partea de jos a ghidajului şi cu marginea ecranului, apoi coborâţi-o încet pe ecran.

1.5. Pasul 5



Apăsaţi cu degetul pe mijlocul sticlei, iar sticla securizată va adera singură la ecran.

2. Note

1. Înainte de instalare, asiguraţi-vă că pe ecran nu au rămas praf sau amprente.
2. În timpul instalării, evitaţi atingerea părţii adezive a sticlei securizate.

3. Avertisment: produs din sticlă

⚠ Se poate sparge şi poate provoca răniri. Nu utilizaţi dacă este fisurată sau deteriorată. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

4. Producător

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

JSAUX

Zaščitno kaljeno steklo za Switch 2



Navodila za uporabo

Potrebujete pomoč? support@jsaux.com

1. Namestitev

1.1. 1. korak

Najprej s konzole snemite krmilnika Joy-Con. Nato zaslon temeljito očistite s priloženim profesionalnim kompletom za čiščenje.

1.2. 2. korak

Pozicionirno vodilo namestite na spodnji rob ročne igralne konzole in ga trdno pritisnite.

1.3. 3. korak



S kaljenega stekla odlepite zaščitno folijo št. 1.

1.4. 4. korak



Kaljeno steklo poravnajte s spodnjim delom vodila in robom zaslona ter ga nato počasi spustite na zaslon.

1.5. 5. korak



S prstom pritisnite na sredino stekla in kaljeno steklo se samo prilepi na zaslon.

2. Opombe

1. Pred namestitvijo se prepričajte, da na zaslonu ni prahu ali prstnih odtisov.
2. Med namestitvijo se ne dotikajte lepljive strani kaljenega stekla.

3. Opozorilo: stekleni izdelek

⚠ Lahko se zlomi in povzroči poškodbe. Ne uporabljajte, če je počeno ali poškodovano. Hranite zunaj dosega otrok.

4. Proizvajalec

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

JSAUX

Защитно закалено стъкло за Switch 2



Ръководство за потребителя

Нуждаете се от помощ? support@jsaux.com

1. Монтаж

1.1. Стъпка 1

Първо отделете контролерите Joy-Con от конзолата. След това почистете старателно екрана с приложения професионален комплект за почистване.

1.2. Стъпка 2

Поставете позициониращата рамка в долната част на преносимата конзола и я притиснете здраво.

1.3. Стъпка 3



Отлепете защитното фолио № 1 от закаленото стъкло.

1.4. Стъпка 4



Подравнете закаленото стъкло с долната част на рамката и ръба на екрана, след което бавно го спуснете върху екрана.

1.5. Стъпка 5



Натиснете с пръст средата на стъклото и закаленото стъкло ще прилепне към екрана самостоятелно.

2. Забележки

1. Преди монтажа се уверете, че по екрана няма прах или отпечатъци от пръсти.
2. По време на монтажа не докосвайте лепливата страна на закаленото стъкло.

3. Предупреждение: стъклен продукт

⚠ Може да се счупи и да причини нараняване. Не използвайте, ако е напукано или повредено. Да се съхранява далеч от деца.

4. Производител

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg