

ThermoPro TP902 Vezeték Nélküli Hőmérő Kézikönyv

ThermoPro



A mobiltelefonja operációs rendszerének megfelelően, olvassa be a következő QR-kódot a letöltéshez és telepítéshez.

iOS



Android




Bevezetés

Gratulálunk az okos, vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal rendelkező Főzőhőmérő megvásárlásához. Ezentúl okostelefonjáról távolról is figyelemmel kísérheti az étel hőmérsékletét és azt, mennyi idő van még hátra a teljes elkészülésig.

Jellemzők

Fali Akasztó Lyuk



1. **Hőmérsékleti tartomány:** 14°F és 572° F között (-10°C és 300° C között).
2. **Hőmérséklet tűrés:** $\pm 1.8^\circ\text{F}$ ($\pm 1.0^\circ\text{C}$) 32 és 212° F (0 és 100° C) között, egyébként $\pm 1.5\%$.
3. **Vezeték nélküli hatótávolság:** 450 láb (135 M). Ez a hatótáv 77°F vagy 25°C környezeti hőmérsékleten, akadályok és elektromágneses interferencia nélkül végzett tesztek alapján lett meghatározva. Az Ön hatótávolsága változhat a környezetében lévő akadályok és elektromágneses zavarok számától függően.
4. **Áramellátás:** 2 x AAA elem.
5. Két szonda hőmérsékletének kijelzése.
6. 2.4GHZ vezeték nélküli Bluetooth funkció, csatlakozás mobilalkalmazáshoz Bluetooth modulon keresztül.

7. Érinthető háttérvilágítás: Érintse meg a  gombot a háttérvilágítás be/kikapcsolásához.
 8. : Nyomja meg egyszer az egység BE/KI kapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hőmérsékleti egység kiválasztásához.
 9.  Gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a riasztási funkció kikapcsolásához. Nyomja meg egyszer a riasztási funkció bekapcsolásához. Ez a gomb csak a hőmérséklet üzemmódban alkalmazható.
 10. Alacsony elemtöltöttség jelző.
-

Alkatrészek

- 1 x Húshőmérő
- 2 x Rozsdamentes acél szonda
- 1 x BBQ csipesz
- 2 x AAA Elem
- 1 x Felhasználói Kézikönyv

Alapvető Műveletek

1. Elemek behelyezése
Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és helyezzen be 2 db AAA elemet a helyes polaritással.
 2. Az egység be/kikapcsolása
Nyomja meg egyszer a  gombot az egység BE/KI kapcsolásához.
 3. Automatikus kikapcsolás funkció
Ha a készülék be van kapcsolva, és a szonda hőmérséklete három órán keresztül alacsonyabb, mint 104°F (40°C), a készülék automatikusan kikapcsol.
-

Használat (Párosítás okostelefonnal)

Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket a ThermoPro Bluetooth Főzőhőmérő beállításához, és segítsen Önnek profi módon főzni!

Kész! A ThermoPro Bluetooth Főzőhőmérője használatra kész! Bármilyen kérdés vagy további segítség esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Megfelelőségi Nyilatkozat

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv, valamint a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/complies>

Az elektromos készülék ártalmatlanítása



Ez az elektromos készülék nem dobható a normál háztartási hulladék közé. A készüléket engedélyezett hulladékkezelő telephelyen vagy a helyi újrahasznosító központban helyezze el. Kérjük, tartsa be a készülék ártalmatlanításakor érvényben lévő szabályokat és előírásokat. Kétség esetén forduljon a helyi önkormányzathoz.

Korlátozott Egyéves Garancia

- A ThermoPro garantálja, hogy ez a termék a vásárlás dátumától számított egy évig mentes az alkatrész-, anyag- és gyártási hibáktól.
- Ha a garancia keretében javításra vagy szervizelésre van szükség, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal

telefonon vagy e-mailben a termék ThermoPro-hoz történő csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokért.

- Ez a garancia meghatározott jogi jogokat biztosít Önnek, és más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek.

Ügyfélszolgálat

- **Hívás vagy SMS (csak USA és Kanada):** 1-[877-515-7797](tel:877-515-7797)
 - **Hívás vagy SMS (Egyesült Királyság):** 44-808-164-1683
 - **E-mail:** service@buythermopro.com
 - **Munkaidő (csak USA és Kanada):** Hétköznapi 8:00 AM - 8:00 PM EST
 - **Munkaidő (Egyesült Királyság):** Hétköznapi 1:00 PM – 12:00 PM CET
-

Forgalmazó:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Prága 9 – Libeň
Csehország
www.sunnysoft.hu