


HAVIT



TW906 PRO ANC
IGAZI VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREO
FEJHALLGATÓ


FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A csomag tartalma




Fejhallgató *1

Fü lhallgató (M méretű) *1




Töltő tok *1



Fü ldugók

* 2



Töltő kábel *1




Használati utasí tás *1




Jótállási jegy *1

Termék áttekintése




Viselet

A fejhallgató közepes méretű fülpárnákkal van felszerelve, és ha nem illik hozzád, kipróbálhatod az S és L méretet. A fejhallgató helyes viseléséhez kövesse a képeket.



Be/ki



Nyissa ki a töltő tokot, és a fejhallgató automatikusan bekapcsol.

Helyezze a fejhallgatót a töltő tokba, és a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

Párosítás

* Kérjük, vegye le a védő fóliát a fülhallgatóról, és töltsse fel teljesen a tokot, amikor először használja.

- Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-ját.
- Nyissa ki a tokot, és a fülhallgató párosítási módban van, miközben az egyik jelző fény fehérén villog.

Válassza a HAVIT TW906 PRO lehetőséget a listából.


- A HAVIT TW906 PRO most párosítva van az eszközzel, és a headset jelző fénye nem világít.

Megjegyzés

Amikor kinyitja a tokot, a fülhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.




Érintésvezérlés





Lejátszás/Szünet

Nyomja meg kétszer az MFB gombot mindkét fülhallgatón




Előző dal

Nyomja meg háromszor az MFB-t a bal fülhallgatón




Következő dal

Nyomja meg háromszor az MFB-t a jobb fülhallgatón




Hívás fogadása /befejezése

Nyomja meg kétszer az MFB gombot mindkét fülhallgatón




Hívás elutasítása

Nyomja meg hosszan az MFB gombot bármelyik fülhallgatón 1 másodpercig



Hang asszisztens

Nyomja meg hosszan az MFB-t a bal fülhallgatón 2 másodpercig




Üzem mód váltása ANC/Környezet

Nyomja meg hosszan a gombot MFB a jobb fülhallgatón 2 másodpercig




A fejhallgató töltése

Helyezze a fejhallgatót a tokba, és zárja le a tokot. A töltő tok tölti a fülhallgatót és a fehér lámpa égve marad, ha a fülhallgató teljesen feltöltődött, a fehér fény kialszik.



A tok töltése

Töltse fel a tokot egy számítógéphez vagy fali töltőhöz csatlakoztatott Type-C kábelrel. Amikor a tok töltődik, a tok tápellátásjelző LED-je pirosra vált, és teljesen feltöltött állapotban fehérre vált.




A tok teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.

Reset


- Helyezze a fejhallgatót a tokba, és zárja le a tokot.

Nyissa ki újra a tokot, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a tok jelző fénye fehérén villogni nem kezd. A visszaállítási befejező dőtt.

- Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-ját, és csatlakozzon újra a HAVIT TW906 PRO-hoz.



Nyissa ki a tokot úgy, hogy a fejhallgató benne legyen



Nyomja meg és tartsa lenyomva 5s, a fehér jelző fény villog

Biztonsági tippek



Ne tegye ki a fejhallgatót folyadéknak, víznek vagy nedvességnek, mivel elektronikát és akkumulátort tartalmaz.



Ne szerelje szét a fejhallgatót. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.



Ne ejtse le a fejhallgatót, és tartsa távol éles tárgyaktól. tárgyak, például kulcsok a zsebekben.



Tisztítsa meg rendszeresen a fülcsúcsokat, a fém érintkezőket és a tokot egy alkohollal átitatott ronggyal, hogy ne képződjön por, és a minőségi hangélmény megmaradjon.



Töltse fel a fejhallgatót 5V/1A töltővel.



Ne tegye ki a fejhallgatót rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Hőmérséklet esetén az akkumulátor megsérülhet vagy akár meg is sérülhet műanyag alkatrészek deformációjához.



A nagy hangerővel történő zenehallgatás káros a fülre.



Ellenkező esetben ne dobja tovább a fejhallgatót, hogy ne dobja fennáll a robbanásveszély.

Akkumulátor

Figyelmeztetés: Az elemeket (az elemeket vagy a behelyezett elemeket) ne tegye ki túl gyors hő hatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy fénynek.

- 1) Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, a védelem érvényét veszítheti.
- 2) Az akkumulátor túlzott melegre vagy forró szilárd tárgyra dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összepréselése vagy darabolása, ami robbanást okozhat.
- 3) Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- 4) Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.





www.havitsmart.com

Szállító/Forgalmaszó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz