

DOUBLE ENERGY

Car Charger Type-C + Type-C



User Manual

prove

Thank you for choosing Prove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETER

Material: metal

Input: DC 12-24V

Output: 2xType-C

Fast charging protocols: QC3.0, PD3.0

Output power:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Maximum power output: 50W

Product size: 27.6x27.6x71.5mm


Weight: 35.7g

PACKAGE

- Car charger x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Type-C1 output
2. Type-C2 output
3. DC input



PRODUCT OPERATION

1. Insert the car charger into the auxiliary outlet of your car.
2. Connect the charging cable to one of the charger ports. Connect the other end of the charging cable to your mobile device (smartphone, tablet, etc.).
3. Once the charger is connected to the car and the devices are connected, the charging process will begin.
4. When charging is complete, disconnect the charging cable from your device and then from the car charger.
5. Remove the charger from the vehicle's auxiliary outlet.

WARNING

- Do not use if there is visible damage. If you notice any damage, stop using the device and replace it with a new one.
- Do not use the device in a high humidity environment as it may cause a short circuit, resulting in damage to the device
- Avoid overheating and direct sunlight.
- Keep away from children and animals.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Proove nabíječka do auta
Double Energy 50W (Type-C + Type-C)



proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: kov

Vstup: DC 12-24 V

Výstup: 2x Typ-C

Protokoly rychlého nabíjení: QC3.0, PD3.0

Výstupní výkon:

Type-C1/C2: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,08 A
(PPS: 3,3-11 V/2,33 A) (25 W)

Type-C1+Type-C2: 50 W

Maximální výstupní výkon: 50 W

Rozměry produktu: 27,6 x 27,6 x 71,5 mm

Hmotnost: 35,7 g

OBSAH BALENÍ

autonabíječka 1x

manuál 1x


nálepky 1x

DETAILY PRODUKTU

1. Výstup Typ-C1

2. Výstup Typ-C2

3. DC vstup



OBSLUHA VÝROBKU

1. Vložte nabíječku do palubní zásuvky ve vozidle.
2. Připojte nabíjecí kabel k jednomu z portů nabíječky. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte k mobilnímu zařízení (smartphonu, tabletu atd.).
3. Jakmile je nabíječka připojena k vozidlu a zařízení jsou připojena, začne proces nabíjení.
4. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel od zařízení a poté od nabíječky do auta.
5. Vyjměte nabíječku z přídatné zásuvky vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte, pokud je zařízení viditelně poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zařízení používat a vyměňte ho za nové.

Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, protože by mohlo dojít ke zkratu a poškození zařízení.

Zabraňte přehřátí a přímému slunečnímu záření.

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Nedodržení pokynů pro používání může vést k nesprávné funkci produktu a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Köszönjük, hogy a Proove-t választotta! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: fém

Bemenet: DC 12-24 V

Kimenet: 2x Type-C

Gyors töltési protokollok: QC3.0, PD3.0

Kimeneti teljesítmény:


Type-C1/C2: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,08 A

(PPS: 3,3-11 V/2,33 A) (25 W)

Type-C1+Type-C2: 50 W

Maximális kimeneti teljesítmény: 50 W

Termék méretei: 27,6 x 27,6 x 71,5 mm Súly: 35,7 g



CSOMAG TARTALMA

autós töltő 1x

kézikönyv 1x


matricák 1x

TERMÉK RÉSZLETEK

1. Kimenet Type-C1

2. Kimenet Type-C2

3. DC bemenet



A TERMÉK HASZNÁLATA

1. Helyezze a töltőt a jármű fedélzeti aljzatába.
2. Csatlakoztassa a töltő kábelt a töltő egyik portjához. A töltő kábel másik végét csatlakoztassa a mobil eszközhöz (okostelefon, tablet stb.).
3. Amint a töltő csatlakozik a járműhöz és az eszközök összekapcsolódnak, megkezdődik a töltés.
4. A töltés befejezése után válassza le a töltő kábelt az eszköztől, majd a töltőről a járműről.
5. Vegye ki a töltőt a jármű kiegészítő aljzatából.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja, ha a készülék láthatóan sérült. Ha bármilyen sérülést észlel, hagyja abba a készülék használatát, és cserélje ki egy újra.

Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, mert rövidzárlat és a készülék meghibásodása léphet fel.

Kerülje a túlmelegedést és a közvetlen napfényt.

Tartsa gyermekektől és állatoktól elzárva.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

V mulumim c ai ales Proove! Citii cu atenie manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRI PRODUS

Material: metal

Intrare: DC 12-24 V

Ieșire: 2x Tip-C

Protocoale de încărcare rapidă: QC3.0, PD3.0

Putere de ieșire:

Tip-C1/C2: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,08 A


(PPS: 3,3-11 V/2,33 A) (25 W)

Type-C1+Type-C2: 50 W

Putere maximă de ieșire: 50 W

Dimensiuni produs: 27,6 x 27,6 x 71,5 mm

Greutate: 35,7 g



CONȚINUTUL PACHETULUI

încărcător auto 1x

manual 1x


autocolante 1x

DETALII PRODUS

1. Ieșire tip C1

2. Ieșire tip C2

3. Intrare DC



UTILIZAREA PRODUSULUI

1. Introduceți încrătorul în priză de bord a vehiculului.
2. Conectați cablul de încărcare la unul dintre porturile încrătorului. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la dispozitivul mobil (smartphone, tablet etc.).
3. Odată ce încrătorul este conectat la maini și dispozitivele sunt conectate, procesul de încărcare începe.
4. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de încărcare de la dispozitiv și apoi de la încrător la maini.
5. Scoateți încrătorul din priză suplimentară a mainii.

AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul dacă este vizibil deteriorat. Dacă constatați orice deteriorare, încetați utilizarea dispozitivului și înlocuiți-l cu unul nou. Nu utilizați dispozitivul în medii cu umiditate ridicată, deoarece ar putea provoca un scurtcircuit și deteriorarea dispozitivului. Evitați supraîncălzirea și expunerea directă la razele solare. A se păstra departe de copii și animale.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la funcționarea necorespunzătoare a produsului și la pierderea garanției.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТИТЕ

Материал: метал

Вход: DC 12-24 V

Изход: 2x Type-C

Протоколи за бързо зареждане: QC3.0, PD3.0

Изходна мощност:

Type-C1/C2: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,08 A


(PPS: 3,3-11 V/2,33 A) (25 W)

Type-C1+Type-C2: 50 W

Максимална изходна мощност: 50 W

Размери на продукта: 27,6 x 27,6 x 71,5 mm

Тегло: 35,7 g



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

автомобилно зарядно устройство 1x

ръководство 1x

стикери 1x

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. Изход тип C1

2. Изход тип C2

3. DC вход



УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. Поставете зарядното устройство в контакта на таблото на автомобила.
2. Свържете зарядния кабел към един от портовете на зарядното устройство. Свържете другия край на зарядния кабел към мобилното устройство (смартфон, таблет и др.).
3. Щом зарядното устройство е свързано с автомобила и устройствата са свързани, започва процесът на зареждане.
4. След приключване на зареждането, извадете зарядния кабел от устройството и след това от зарядното устройство в автомобила.
5. Извадете зарядното устройство от допълнителния контакт в автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте, ако устройството е видимо повредено. Ако откриете някакви повреди, спрете да използвате устройството и го заменете с ново.

Не използвайте устройството в среда с висока влажност, тъй като това може да доведе до късо съединение и повреда на устройството.

Избягвайте прегряване и пряка слънчева светлина.

Дръжте далеч от деца и животни.

Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до неправилна работа на продукта и загуба на гаранцията.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Hvala, da ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI PROIZVODOV

Material: kov

Vhod: DC 12-24 V

Izhod: 2x Tip-C

Protokoli hitrega polnjenja: QC3.0, PD3.0

Izhodna moč:

Tip-C1/C2: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,08 A


(PPS: 3,3-11 V/2,33 A) (25 W)

Type-C1+Type-C2: 50 W

Največja izhodna moč: 50 W

Dimenzije izdelka: 27,6 x 27,6 x 71,5 mm

Teža: 35,7 g



VSEBINA PAKETA

avtomobilski polnilnik 1x

navodila 1x


nalepke 1x

PODROBNOSTI

1. Izhod Tip-C1

2. Izhod Tip-C2

3. DC vhod



UPORABA IZDELKA

1. Vstavite polnilnik v vtičnico v vozilu.
2. Priključite polnilni kabel na enega od priključkov polnilnika. Drugi konec polnilnega kabla priključite na mobilno napravo (pametni telefon, tablico itd.).
3. Ko je polnilnik priključen na vozilo in so naprave povezane, se začne polnjenje.
4. Po končanem polnjenju odklopite polnilni kabel iz naprave in nato iz polnilnika v avtomobilu.
5. Izvlecite polnilnik iz dodatnega vtičnice v vozilu.

OPOZORILO

Ne uporabljajte, če je naprava vidno poškodovana. Če opazite kakršno koli poškodbo, prenehajte z uporabo naprave in jo zamenjajte z novo. Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo, saj lahko pride do kratkega stika in poškodbe naprave. Preprečite pregrevanje in neposredno sončno sevanje. Hranite izven dosega otrok in živali.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: Metal

Ulaz: DC 12-24V

Izlaz: 2x Type-C

Protokoli brzog punjenja: QC3.0, PD3.0

Izlazna snaga:

Tip-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Tip-C1+Tip-C2: 50W

Maksimalna izlazna snaga: 50W

Dimenzije proizvoda: 27.6 x 27.6 x 71.5mm

Težina: 35.7g

SADRŽAJ PAKIRANJA

automobilski punjač 1x

priručnik 1x


naljepnice 1x

DETALJI PROIZVODA

1. Izlaz tipa C1

2. Izlaz tipa C2

3. DC ulaz



RAD PROIZVODA

1. Umetnite punjač u ugrađenu utičnicu vozila.
2. Spojite kabel za punjenje na jedan od priključaka punjača. Drugi kraj kabela za punjenje spojite na svoj mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.).
3. Nakon što je punjač spojen na vozilo i uređaji su povezani, započet će proces punjenja.
4. Kada je punjenje završeno, odspojite kabel za punjenje s uređaja, a zatim iz auto punjača.
5. Izvadite punjač iz pomoćne utičnice vozila.

UPOZORENJE

Ne koristite ako je uređaj vidljivo oštećen. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, prestanite koristiti uređaj i zamijenite ga novim.

Ne koristite uređaj u okruženju s visokom vlagom, jer to može uzrokovati kratki spoj i oštećenje uređaja.

Izbjegavajte pregrijavanje i izravnu sunčevu svjetlost.

Čuvati izvan dohvata djece i životinja.

Nepoštivanje uputa za uporabu može rezultirati neispravnim radom proizvoda i gubitkom jamstva.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: metal

Entrada: DC 12-24V

Salida: 2xType-C

Protocolos de carga rápida: QC3.0, PD3.0

Potencia de salida:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Potencia máxima de salida: 50W

Tamaño del producto: 27.6x27.6x71.5 mm


Peso: 35.7g

PAQUETE

- Cargador de coche x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Salida Type-C1
2. Salida Type-C2
3. Entrada DC



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Inserta el cargador de coche en la toma auxiliar de tu coche.
2. Conecta el cable de carga a uno de los puertos del cargador. Conecta el otro extremo del cable de carga a tu dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.).
3. Una vez conectado el cargador al coche y conectados los dispositivos, comenzará el proceso de carga.
4. Una vez finalizada la carga, desconecta el cable de carga del dispositivo y, a continuación, del cargador del coche.
5. Retire el cargador de la toma auxiliar del vehículo.

ADVERTENCIA

- No lo utilice si presenta daños visibles. Si observa algún daño, deje de utilizar el aparato y sustitúyalo por uno nuevo.
- No utilice el dispositivo en un entorno con mucha humedad, ya que podría provocar un cortocircuito y dañar el dispositivo.
- Evite el sobrecalentamiento y la luz solar directa.
- Mantener alejado de niños y animales.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Werkstoff: Metall

Eingang: DC 12-24V

Ausgang: 2xType-C

Schnellladeprotokolle: QC3.0, PD3.0

Ausgangsleistung:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Maximale Ausgangsleistung: 50W

Produktgröße: 27.6x27.6x71.5mm


Gewicht: 35.7g

PAKET

- Autoladegerät x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Type-C1-Ausgang
2. Type-C2-Ausgang
3. DC-Eingang



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Autoladegerät in die Zusatzsteckdose Ihres Autos.
2. Schließen Sie das Ladekabel an einen der Ladeanschlüsse an. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet usw.) an.
3. Sobald das Ladegerät mit dem Auto verbunden ist und die Geräte angeschlossen sind, beginnt der Ladevorgang.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladekabel von Ihrem Gerät und dann vom Kfz-Ladegerät.
5. Entfernen Sie das Ladegerät aus der Zusatzsteckdose des Fahrzeugs.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und ersetzen Sie es durch ein neues.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, da dies zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Vermeiden Sie Überhitzung und direkte Sonneneinstrahlung.
- Von Kindern und Tieren fernhalten.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Merci d'avoir choisi Provee ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: métal

Entrée: DC 12-24V

Sortie: 2xType-C

Protocoles de charge rapide: QC3.0, PD3.0

Puissance de sortie:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Puissance maximale: 50W

Taille du produit: 27.6x27.6x71.5mm


Poids: 35.7g

PAQUET

- Chargeur de voiture x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Sortie Type-C1
2. Sortie Type-C2
3. Entrée DC



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Insérez le chargeur de voiture dans la prise auxiliaire de votre voiture.
2. Connectez le câble de charge à l'un des ports de charge. Connectez l'autre extrémité du câble de charge à votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).
3. Une fois que le chargeur est connecté à la voiture et que les appareils sont branchés, le processus de chargement commence.
4. Une fois le chargement terminé, débranchez le câble de chargement de votre appareil, puis du chargeur de voiture.
5. Retirer le chargeur de la prise auxiliaire du véhicule.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles. Si vous constatez des dommages, cessez d'utiliser l'appareil et remplacez-le par un nouveau.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement très humide, car cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.
- Éviter la surchauffe et la lumière directe du soleil.
- Tenir à l'écart des enfants et des animaux.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: 金属

输入: 直流 12-24 伏

输出: 2xType-C

快速充电协议: QC3.0、PD3.0

输出功率

类型-C1/C2: 直流 5V/3A、9V/3A、12V/2.08A
(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

最大输出功率50W

产品尺寸: 27.6x27.6x71.5 毫米


重量: 35.7克

包装

- 车载充电器 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. Type-C1 输出
2. Type-C2 输出
3. 直流输入



产品操作

1. 将车载充电器插入汽车的辅助插座。
2. 将充电线连接到其中一个充电器端口。将充电线的另一端连接到移动设备（智能手机、平板电脑等）。
3. 充电器连接到汽车并连接设备后，充电过程就会开始。
4. 充电完成后，将充电线从设备上拔出，然后再从车载充电器上拔出。
5. 从车辆的辅助插座上取下充电器。

警告

- 如有明显损坏，请勿使用。如果发现任何损坏，请停止使用设备并更换新设备。
- 请勿在高湿度环境中使用设备，否则可能导致短路，从而损坏设备。
- 避免过热和阳光直射。
- 远离儿童和动物。

不遵守操作说明可能导致产品故障，并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف Proove! قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: معدن

المدخلات: DC 12-24V

الإخراج: 2xType-C

بروتوكولات الشحن السريع: QC3.0 و PD3.0

طاقة الإخراج:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(25W) (PPS: 3.3-11V/2.33A)

Type-C1+Type-C2: 50W

الطاقة القصوى: 50W

حجم المنتج: 71.5×27.6×27.6مم

الوزن: 35.7جرام

علبة

- شاحن سيارة 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. مخرج من Type-C1

2. مخرج من Type-C2

3. مدخلات العاصمة



تشغيل المنتج

1. أدخل شاحن السيارة في المقبس الإضافي لمسيارتك.
2. قم بتوصيل كابل الشحن بأحد منافذ الشحن. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن بجهازك المحمول (الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، وما إلى ذلك).
3. بمجرد توصيل الشاحن بالسيارة وتوصيل الأجهزة، تبدأ عملية الشحن.
4. بمجرد اكتمال الشحن، افصل كابل الشحن من جهازك ثم من شاحن السيارة.
5. قم بإزالة الشاحن من المقبس الإضافي للسيارة.

تحذير

- لا تستخدم الجهاز إذا ظهر عليه تلف واضح. إذا لاحظت أي ضرر، توقف عن استخدام الجهاز واستبدله بأخر جديد.
- لا تستخدم الجهاز في بيئة ذات رطوبة عالية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي وتلف الجهاز.
- تجنب ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
- الابتعاد عن الأطفال والحيوانات.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: metal

Wejście: DC 12-24V

Wyjście: 2xType-C

Protokoły szybkiego ładowania: QC3.0, PD3.0

Moc wyjściowa:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Maksymalna moc: 50W

Rozmiar produktu: 27.6x27.6x71.5mm


Waga: 35.7g

PAKIET

- Ładowarka samochodowa x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wyjście Type-C1
2. Wyjście Type-C2
3. Wejście DC



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz ładowarkę samochodową do dodatkowego gniazda w samochodzie.
2. Podłącz kabel do ładowania do jednego z portów ładowarki. Podłącz drugi koniec przewodu ładującego do urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu itp.).
3. Po podłączeniu ładowarki do samochodu i podłączeniu urządzeń rozpocznie się proces ładowania.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący od urządzenia, a następnie od ładowarki samochodowej.
5. Odłącz ładowarkę od dodatkowego gniazda w pojeździe.

OSTRZEŻENIE

- Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić je na nowe.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności, ponieważ może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
- Unikać przegrzania i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: метал

Вхід: DC 12/24V

Вихід: 2xType-C

Протоколи швидкої зарядки: QC3.0, PD3.0

Вихідна потужність:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Максимальна потужність: 50W

Розмір продукту: 27.6x27.6x71.5мм


Вага: 35.7г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автомобільний зарядний пристрій x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Вихід Type-C1
2. Вихід Type-C2
3. Вхід DC



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Вставте автомобільний зарядний пристрій в гніздо прикурювача вашого автомобіля.
2. Під'єднайте зарядний кабель до одного з портів зарядного пристрою. Інший кінець зарядного кабелю приєднайте до вашого мобільного пристрою (смартфона, планшета тощо).
3. Після підключення зарядного пристрою до автомобіля та підключення пристроїв почнеться процес зарядки.
4. Після завершення зарядки відключіть зарядний кабель від вашого пристрою, а потім від автомобільного зарядного пристрою.
5. Вийміть зарядний пристрій з гнізда прикурювача автомобіля.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте під час видимих пошкоджень. Якщо ви помітили пошкодження, припиніть використання приладу та замініть на новий.
- Не використовуйте пристрій у вологому середовищі. Використання поблизу води або при високій вологості може призвести до короткого замикання, поломки пристрою.
- Уникайте перегріву і прямих сонячних променів.
- Зберігайте якомога далі від дітей та тварин.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: металл

Вход: DC 12-24V

Выход: 2xType-C

Протоколы быстрой зарядки: QC3.0, PD3.0

Выходная мощность:

Type-C1/C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.08A

(PPS: 3.3-11V/2.33A) (25W)

Type-C1+Type-C2: 50W

Максимальная мощность: 50W

Размер продукта: 27.6x27.6x71.5мм


Вес: 35.7г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автомобильное зарядное устройство x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Выход USB
2. Выход Type-C
3. Вход DC



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте автомобильное зарядное устройство в гнездо прикуривателя автомобиля.
2. Подключите зарядный кабель к одному из портов зарядного устройства. Другой конец зарядного кабеля подключите к мобильному устройству (смартфон, планшет и т.д.).
3. После подключения зарядного устройства к автомобилю и подключения устройств начнется процесс зарядки.
4. После завершения зарядки отключите зарядный кабель от гаджета и автомобильного зарядного устройства.
5. Извлеките зарядное устройство из гнезда прикуривателя автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте при видимых повреждениях. Если вы заметили повреждение, прекратите использование прибора и замените на новый.
- Не используйте устройство во влажной среде. Использование вблизи воды или при высокой влажности может привести к короткому замыканию, поломке устройства.
- Избегайте перегрева и прямых солнечных лучей.
- Храните как можно дальше от детей и животных.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!