

USB-C HUB 8v1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C,
čtečka karet



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Popis

Zařízení je multifunkční rozšiřující HUB typu C, kompatibilní s rozhraním USB3.1 typu C mobilních telefonů, tabletů, notebooků a počítačů. Podpora počítače, tabletu a mobilního telefonu v oblasti obrázků, videí, filmů a televize, zvuku atd. na TV, zobrazení projektoru, například ve chvíli, kdy vaše zařízení nemá nebo má nedostatek souvisejících portů, víceúčelové rozšíření HUB může tak splnit požadavky vaší práce, zábavy, nabíjení a čtení a zápisu dat, zapojení myši, klávesnice a dalšího připojení USB zařízení. Dále nabízí připojení k síti, audio a video výstupní funkce.

Kompatibilita

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, Dell XPS series, Mi Air a podpora mobilních telefonů a tabletů s DP funkcí.

Pracovní režim



Uživatelský manuál

Parametry

1. HDTV: 4K*2K (3840*2160), směrem dolů kompatibilní s 1080P 720P atd.
2. USB*2: vysoko rychlostní USB, napájení až 4,5 W max.
3. USB-C (samice, port 1): PD, 20 V@ 5 A, podpora max. 100 W napájecí adaptér (vstup)
4. USB-C (samice, port 2): vysoko rychlostní USB, napájení až 4,5 W max.
5. USB-C (samec): Kompatibilní s rozhraním Thunderbolt 3, ujistěte se, že hostitelský port USB-C na vašem zařízení vyhovuje standardu USB3.0/3.1
6. RJ45: adaptivní 10/100/1000 mbps Ethernet
7. SD/TF čtečka karet: podporuje více typů karet TF a SD, kartu SD a kartu TF nelze používat současně. Splňuje specifikaci rozhraní USB-C. Vestavěný konverzní čip, plug and play.

Upozornění

Při používání zařízení, připojte nabíječku. Během používání dojde k odpojení zařízení připojeného k zařízení a ztrátě dat. Připojení se obnoví po několika sekundách.

Porty USB se doporučují pro přenos dat a neměly by se používat jako výstupní proud, pokud není počítač nebo HUB připojen ke zdroji napájení.

Kartu SD a kartu TF nelze používat současně.

Při čtení velkokapacitního přenosného pevného disku připojte nabíjení PD.

Pracovní teplota zařízení je cca 45 °C. Tento stav je normální.

Funkce plug and play, není potřeba instalovat drivery nebo provádět jakékoliv jiné nastavení.

Při použití stejné funkce obrazovky podporuje rozhraní HDMI rozlišení 4K HD a rozhraní VGA rozlišení 1080P. Při současném připojení HDMI a VGA je rozlišení jednotné na 1080P.

Příklad použití



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

USB-C-Hub 8in1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C, Kartenleser



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung


Das Gerät ist ein multifunktionaler Typ-C-Erweiterungs-Hub, der mit der USB3.1 Typ-C-Schnittstelle von Mobiltelefonen, Tablets, Laptops und Computern kompatibel ist.

Unterstützt Computer, Tablets und Mobiltelefone in den Bereichen Bild-, Video-, Film- und Fernsehwiedergabe sowie Audiowiedergabe auf Fernsehern und Projektoren. Wenn Ihr Gerät beispielsweise nicht über die entsprechenden Anschlüsse verfügt, erfüllt die Mehrzweck-Hub-Erweiterung Ihre Anforderungen für Arbeit, Unterhaltung, Laden, Datenlesen und -schreiben. Sie ermöglicht den Anschluss von Maus, Tastatur und anderen USB-Geräten. Zusätzlich bietet sie Netzwerkverbindungen sowie Audio- und Videoausgabe.

Kompatibilität

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, Dell XPS-Serie, Mi Air sowie Unterstützung für Mobiltelefone und Tablets mit DP-Funktion.

Arbeitsmodus



Benutzerhandbuch

Parameter 1.

HDTV: 4K*2K (3840*2160), abwärtskompatibel mit 1080p und 720p usw.

2. USB*2: High-Speed-USB, Stromversorgung bis zu 4,5 W max.
3. USB-C (Buchse, Anschluss 1): PD, 20 V bei 5 A, unterstützt Netzteil mit max. 100 W (Eingang)

4. USB-C (weiblich, Anschluss 2): High-Speed-USB, Stromversorgung bis zu 4,5 W max.
5. USB-C (Stecker): Kompatibel mit der Thunderbolt-3-Schnittstelle. Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-C-Hostanschluss Ihres Geräts dem USB-3.0/3.1-Standard entspricht.
6. RJ45: Adaptives 10/100/100-Mbit/s-Ethernet
7. SD/TF-Kartenleser: Unterstützt verschiedene TF- und SD-Kartentypen. SD- und TF-Karten können nicht gleichzeitig verwendet werden. Entspricht der USB-C-Schnittstellenspezifikation. Eingebauter Konverterchip, Plug & Play.

Beachten

Schließen Sie das Ladegerät an, wenn Sie das Gerät verwenden. Während der Nutzung wird die Verbindung zum Gerät getrennt und Daten gehen verloren. Die Verbindung wird nach wenigen Sekunden wiederhergestellt.

USB-Anschlüsse werden für die Datenübertragung empfohlen und sollten nicht zur Stromversorgung verwendet werden, es sei denn, der Computer oder der Hub ist an eine Stromquelle angeschlossen.

SD-Karte und TF-Karte können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Beim Lesen einer tragbaren Festplatte mit hoher Kapazität muss PD-Ladefunktion angeschlossen werden.

Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt ca. 45 °C. Dieser Zustand ist normal.

Plug-and-Play-Funktion, keine Treiberinstallation oder sonstige Einstellungen erforderlich.

Bei Verwendung derselben Bildschirmfunktion unterstützt die HDMI-Schnittstelle 4K-HD-Auflösung und die VGA-Schnittstelle 1080p-Auflösung. Wenn HDMI und VGA gleichzeitig angeschlossen sind, wird die Auflösung auf 1080p vereinheitlicht.

Anwendungsbeispiel



Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

USB-C HUB 8 az 1-ben

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C, kártyaolvasó



Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Leírás


A készülék egy multifunkcionális Type-C bővítő hub, amely kompatibilis a mobiltelefonok, táblagépek, laptopok és számítógépek USB3.1 Type-C interfészével.

Támogatja a számítógépek, táblagépek és mobiltelefonok kép-, videó-, film- és TV-műsorok, hanganyagok stb. megjelenítését TV-n vagy projektor kijelzőn, például amikor az eszközön nincsenek vagy hiányoznak a kapcsolódó portok. A többcélú HUB bővítmény kielégíti a munka, a szórakozás, a töltés, az adatolvasás és -írás, az egér, a billentyűzet és más USB-eszközök csatlakoztatásának igényeit. Hálózati csatlakozást, hang- és videókimeneti funkciókat is kínál.

Kompatibilitás

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, Dell XPS sorozat, Mi Air, valamint DP funkcióval rendelkező mobiltelefonok és táblagépek támogatása.

Működési mód



Felhasználói kézikönyv

Paraméterek

1. HDTV: 4K*2K (3840*2160), lefelé kompatibilis az 1080P 720P felbontással stb.
 2. USB*2: Nagy sebességű USB, tápegység akár 4,5 W max.
 3. USB-C (csatlakozóaljzat, 1. port): PD, 20V @ 5A, max. 100W-os hálózati adapter támogatása (bemenet)
 4. USB-C (csatlakozónő, 2. port): nagy sebességű USB, akár 4,5 W teljesítményleadás.
 5. USB-C (dugasz): Kompatibilis a Thunderbolt 3 interfésszel, kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszközén található USB-C host port megfelel az USB 3.0/3.1 szabványnak.
 6. RJ45: adaptív 10/100/100 Mbps Ethernet
 7. SD/TF kártyaolvasó: többféle TF és SD kártyát támogat, az SD- és a TF-kártya nem használható egyszerre. Megfelel az USB-C interfész specifikációjának.
- Beépített konverziós chip, plug and play.

Értesítés

A készülék használatakor csatlakoztassa a töltőt. Használat közben a csatlakoztatott eszköz lekapcsolódik, és az adatok elvesznek. A kapcsolat néhány másodperc múlva helyreáll.

Az USB-portok használata adatátvitelhez ajánlott, és nem szabad tápellátáshoz használni, kivéve, ha a számítógép vagy a HUB áramforráshoz csatlakozik.

SD-kártya és TF-kártya nem használható egyszerre.

Nagy kapacitású hordozható merevlemez olvasása esetén csatlakoztassa a PD töltőt.

A készülék üzemi hőmérséklete körülbelül 45 °C. Ez normális állapot.

Plug and play funkció, nincs szükség illesztőprogramok telepítésére vagy egyéb beállítások elvégzésére.

Ugyanazon képernyőfunkció használata esetén a HDMI interfész a 4K HD felbontást, a VGA interfész pedig az 1080P felbontást támogatja. Ha a HDMI és a VGA egyszerre csatlakozik, a felbontás 1080p-ben egyesül.

Használati példa



Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Hub USB-C 8 în 1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C,
cititor de carduri



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.


Descriere

Dispozitivul este un HUB de expansiune multifuncțional de tip C, compatibil cu interfața USB 3.1 de tip C a telefoanelor mobile, tabletelor, laptopurilor și computerelor. Compatibil cu computere, tablete și telefoane mobile în domeniul imaginilor, videoclipurilor, filmelor și emisiunilor TV, audio etc. pe televizor, proiector, cum ar fi atunci când dispozitivul nu are sau nu are porturi aferente, extensia HUB multifuncțională poate satisface cerințele dvs. pentru muncă, divertisment, încărcare și citire și scriere de date, conectarea mouse-ului, tastaturii și a altor dispozitive USB. De asemenea, oferă conexiune la rețea, funcții de ieșire audio și video.

Compatibilitate

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/ Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, seria Dell XPS, Mi Air și suport pentru telefoane mobile și tablete cu funcție DP.

Mod de lucru



Manual de utilizare

Parametri 1.

HDTV: 4K*2K (3840*2160), compatibil cu versiunile anterioare 1080P 720P etc.

2. USB*2: USB de mare viteză, sursă de alimentare de până la max. 4,5 W.
3. USB-C (mamă, port 1): PD, 20V la 5A, suportă adaptor de alimentare max. 100W (intrare)
4. USB-C (mamă, port 2): USB de mare viteză, putere de până la 4,5 W max.
5. USB-C (Mascul): Compatibil cu interfața Thunderbolt 3, asigurați-vă că portul gazdă USB-C de pe dispozitiv respectă standardul USB 3.0/3.1
6. RJ45: Ethernet adaptiv 10/100/100 Mbps
7. Cititor de carduri SD/TF: acceptă mai multe tipuri de carduri TF și SD, cardul SD și cardul TF nu pot fi utilizate simultan. Respectă specificațiile interfeței USB-C.
Cip de conversie încorporat, plug and play.

Observa

Când utilizați dispozitivul, conectați încărcătorul. În timpul utilizării, dispozitivul conectat la acesta se va deconecta și datele se vor pierde. Conexiunea va fi restabilită după câteva secunde.

Porturile USB sunt recomandate pentru transferul de date și nu ar trebui utilizate pentru alimentarea cu energie electrică, cu excepția cazului în care computerul sau HUB-ul este conectat la o sursă de alimentare.

Cardul SD și cardul TF nu pot fi utilizate simultan.

Când citiți un hard disk portabil de mare capacitate, conectați încărcarea PD.

Temperatura de funcționare a dispozitivului este de aproximativ 45 °C. Această situație este normală.

Funcție plug and play, nu este nevoie să instalați drivere sau să faceți alte setări.

Când se utilizează aceeași funcție de ecran, interfața HDMI acceptă rezoluție 4K HD, iar interfața VGA acceptă rezoluție 1080P. Când HDMI și VGA sunt conectate simultan, rezoluția este unificată la 1080P.

Exemplu de utilizare



Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

USB-C хъб 8 в 1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C,
четец на карти



Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание

Устройството е многофункционален Type-C разширителен хъб, съвместим с USB3.1 Type-C интерфейс на мобилни телефони, планшети, лаптопи и компютри.

Поддържа компютри, планшети и мобилни телефони в областта на снимки, видеоклипове, филми и телевизия, аудио и др. на телевизор, проектор.


Например, когато вашето устройство няма или липсват съответни портове,

многофункционалният HUB разширител може да отговори на изискванията за вашата работа, забавление, зареждане и четене и запис на данни, свързване на мишка, клавиатура и други USB устройства. Той също така предлага мрежова връзка, аудио и видео изходни

Съвместимост

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, серия Dell XPS, Mi Air и поддръжка за мобилни телефони и планшети с DP функция.

Работен режим



Ръководство за потребителя

Параметри

1. HDTV: 4K*2K (3840*2160), съвместим с 1080P 720P и т.н.
2. USB*2: Високоскоростен USB, захранване до 4,5 W макс.
3. USB-C (женски, порт 1): PD, 20V@ 5A, поддръжка на макс. 100W захранващ адаптер (вход)
4. USB-C (женски, порт 2): високоскоростен USB, захранване до 4,5 W макс.
5. USB-C (мъжки): Съвместим с интерфейса Thunderbolt 3, моля, уверете се, че USB-C хост портът на вашето устройство отговаря на стандарта USB 3.0/3.1
6. RJ45: адаптивен 10/100/100 Mbps Ethernet
7. Четец на SD/TF карти: поддържа множество видове TF и SD карти, SD и TF карти не могат да се използват едновременно. Отговаря на спецификацията на USB-C интерфейса. Вграден чип за преобразуване, plug and play.

Известие

Когато използвате устройството, свържете зарядното устройство. По време на употреба, устройството, свързано с устройството, ще бъде изключено и данните ще бъдат загубени. Връзката ще бъде възстановена след няколко секунди.

USB портовете се препоръчват за пренос на данни и не трябва да се използват за захранване, освен ако компютърът или хъбът не са свързани към източник на захранване.

SD карта и TF карта не могат да се използват едновременно.

Когато четете преносим твърд диск с голям капацитет, свържете зареждането на PD.

Работната температура на устройството е приблизително 45 °C. Това състояние е нормално.

Функция „Plug and play“, без нужда от инсталиране на драйвери или други настройки.

Когато се използва една и съща функция на екрана, HDMI интерфейсът поддържа 4K HD резолюция, а VGA интерфейсът поддържа 1080P резолюция. Когато HDMI и VGA са свързани едновременно, резолюцията е унифицирана на 1080P.

Пример за употреба



Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

HUB USB-C 8w1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C,
czytnik kart



Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


Opis

Urządzenie jest wielofunkcyjnym HUB-em rozszerzeń typu C, kompatybilnym z interfejsem USB3.1 typu C telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i komputerów. Obsługuje komputery, tablety i telefony komórkowe w zakresie zdjęć, filmów, telewizji, dźwięku itp. na telewizorach i projektorach, na przykład gdy urządzenie nie posiada odpowiednich portów lub ich brakuje. Wielofunkcyjne rozszerzenie HUB spełni Twoje potrzeby związane z pracą, rozrywką, ładowaniem, odczytem i zapisem danych, podłączaniem myszy, klawiatury i innych urządzeń USB. Oferuje również łączność sieciową oraz funkcje wyjścia audio i wideo.

Zgodność

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, seria Dell XPS, Mi Air oraz obsługa telefonów komórkowych i tabletów z funkcją DP.

Tryb pracy



Instrukcja obsługi

Parametry 1.

HDTV: 4K*2K (3840*2160), wsteczna kompatybilność z 1080P 720P itp.

2. USB*2: Szybki port USB, zasilanie do 4,5 W maks.

3. USB-C (żeńskie, port 1): PD, 20 V @ 5 A, obsługuje maks. zasilacz 100 W (wejście)

4. USB-C (żeńskie, port 2): szybki port USB, zasilanie do 4,5 W maks.

5. USB-C (męski): kompatybilny z interfejsem Thunderbolt 3, upewnij się, że port hosta USB-C w Twoim urządzeniu jest zgodny ze standardem USB 3.0/3.1

6. RJ45: adaptacyjny Ethernet 10/100/1000 mbps

7. Czytnik kart SD/TF: obsługuje wiele typów kart TF i SD. Karty SD i TF nie mogą być używane jednocześnie. Spełnia specyfikację interfejsu USB-C.

Wbudowany układ konwersji, plug and play.

Ogłoszenie

Podczas korzystania z urządzenia należy podłączyć ładowarkę. Podczas korzystania z urządzenia podłączone do niego urządzenie zostanie rozłączone, a dane zostaną utracone. Połączenie zostanie przywrócone po kilku sekundach.

Porty USB są zalecane do przesyłania danych i nie powinny być używane do zasilania, chyba że komputer lub HUB jest podłączony do źródła zasilania.

Nie można używać jednocześnie kart SD i TF.

Podczas odczytu przenośnego dysku twardego o dużej pojemności należy podłączyć ładowarkę PD.

Temperatura robocza urządzenia wynosi około 45°C. Jest to stan normalny.

Funkcja Plug and Play, nie ma potrzeby instalowania sterowników ani wprowadzania żadnych innych ustawień.

Przy korzystaniu z tej samej funkcji ekranu, interfejs HDMI obsługuje rozdzielczość 4K HD, a interfejs VGA obsługuje rozdzielczość 1080p. Po jednoczesnym podłączeniu HDMI i VGA rozdzielczość wynosi 1080p.

Przykład użycia



Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

USB-C vozlišče 8v1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C,
čitalnik kartic



Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Opis


Naprava je večnamensko razširitveno središče tipa C, združljivo z vmesnikom USB 3.1 tipa C mobilnih telefonov, tablic, prenosnikov in računalnikov.

Podpira računalnike, tablice in mobilne telefone pri slikah, videoposnetkih, filmih in TV-programih, zvoku itd. na televizorju ali projektorju, na primer, ko vaša naprava nima ali nima ustreznih vrat. Večnamenski podaljšek HUB lahko zadovolji potrebe vašega dela, zabave, polnjenja ter branja in pisanja podatkov, priključi miško, tipkovnico in druge povezave USB naprav. Ponuja tudi omrežno povezavo ter funkcije avdio in video izhoda.

Združljivost

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, serija Dell XPS, Mi Air in podpora za mobilne telefone in tablične računalnike s funkcijo DP.

Delovni način



Uporabniški priročnik

Parametri 1.

HDTV: 4K*2K (3840*2160), združljiv z ločljivostjo 1080P 720P itd.

2. USB*2: Visokohitrostni USB, napajanje do največ 4,5 W.

3. USB-C (ženski, vrata 1): PD, 20V@ 5A, podpira napajalnik z največjo močjo 100W (vhod)

4. USB-C (ženski, vrata 2): visokohitrostni USB, napajanje do največ 4,5 W.

5. USB-C (moški): Združljiv z vmesnikom Thunderbolt 3, preverite, ali so vrata USB-C na vaši napravi skladna s standardom USB 3.0/3.1

6. RJ45: prilagodljiv Ethernet 10/100/100 Mbps

7. Bralnik kartic SD/TF: podpira več vrst kartic TF in SD, SD in TF kartic ni mogoče uporabljati hkrati. Ustreza specifikacijam vmesnika USB-C.

Vgrajen pretvorbeni čip, priključi in uporabljaj.

Obvestilo

Med uporabo naprave priključite polnilnik. Med uporabo se bo povezava med napravo in napravo prekinila in podatki bodo izgubljeni. Povezava se bo po nekaj sekundah ponovno vzpostavila.

Vrata USB so priporočljiva za prenos podatkov in se ne smejo uporabljati za napajanje, razen če je računalnik ali vozlišče priključen na vir napajanja.

SD kartice in TF kartice ni mogoče uporabljati hkrati.

Pri branju podatkov s prenosnega trdega diska velike zmogljivosti priključite polnjenje PD.

Delovna temperatura naprave je približno 45 °C. To stanje je normalno.

Funkcija "plug and play", ni treba nameščati gonilnikov ali izvajati drugih nastavitvev.

Pri uporabi iste funkcije zaslona vmesnik HDMI podpira ločljivost 4K HD, vmesnik VGA pa podpira ločljivost 1080P. Ko sta HDMI in VGA priključena hkrati, se ločljivost poenoti na 1080P.

Primer uporabe



Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

USB-C HUB 8u1

PD 100W, HDMI, RJ45, 2x USB-A, 1x USB-C, čitač kartica



Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Opis


Uređaj je višenamjenski Type-C HUB za proširenje, kompatibilan s USB 3.1 Type-C sučeljem mobilnih telefona, tableta, prijenosnih računala i računala.

Podržava računalo, tablet i mobilni telefon u području slika, videa, filmova i TV-a, zvuka itd. na TV-u, projektoru, na primjer kada vaš uređaj nema ili mu nedostaju odgovarajući priključci, višenamjensko HUB proširenje može zadovoljiti vaše potrebe za radom, zabavom, punjenjem i čitanjem i pisanjem podataka, povezivanjem miša, tipkovnice i drugih USB uređaja. Također nudi mrežnu vezu, funkcije audio i video izlaza.

Kompatibilnost

MacBook 12", MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019/2018/, iPad Pro 2020/2018, Chromebook, Huawei Mate 40/ Mate 40 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, P40/P30, Samsung S20/S10/S9/ Note 10/Note 9/Note 8, HP Spectre Pavilion, Huawei Matebook, Dell XPS serija, Mi Air i podrška za mobilne telefone i tablete s DP funkcijom.

Radni način



Korisnički priručnik

Parametri 1.

HDTV: 4K*2K (3840*2160), kompatibilan s nižim rezolucijama 1080P 720P itd.

2. USB*2: USB velike brzine, napajanje do maksimalno 4,5 W.
 3. USB-C (ženski, priključak 1): PD, 20V@ 5A, podrška za maks. 100W adapter za napajanje (ulaz)
 4. USB-C (ženski, priključak 2): USB velike brzine, napajanje do maksimalno 4,5 W.
 5. USB-C (muški): Kompatibilan s Thunderbolt 3 sučeljem, provjerite je li USB-C priključak na vašem uređaju u skladu sa standardom USB 3.0/3.1
 6. RJ45: adaptivni Ethernet 10/100/100 Mbps
 7. Čitač SD/TF kartica: podržava više vrsta TF i SD kartica, SD i TF kartica se ne mogu koristiti istovremeno. Ispunjava specifikacije USB-C sučelja.
- Ugrađeni čip za pretvorbu, "plug and play".

Obavijest

Prilikom korištenja uređaja, spojite punjač. Tijekom korištenja, uređaj spojen na uređaj bit će odspojen i podaci će biti izgubljeni. Veza će se obnoviti nakon nekoliko sekundi.

USB priključci se preporučuju za prijenos podataka i ne smiju se koristiti za izlaz napajanja osim ako računalo ili HUB nije spojeno na izvor napajanja.

SD kartica i TF kartica se ne mogu koristiti istovremeno.

Prilikom čitanja prijenosnog tvrdog diska velikog kapaciteta, spojite PD punjenje.

Radna temperatura uređaja je približno 45 °C. To je normalno stanje.

Funkcija "plug and play", nema potrebe za instaliranjem upravljačkih programa ili bilo kakvih drugih postavki.

Prilikom korištenja iste funkcije zaslona, HDMI sučelje podržava 4K HD rezoluciju, a VGA sučelje podržava rezoluciju od 1080P. Kada su HDMI i VGA istovremeno spojeni, rezolucija je ujedinjena na 1080P.

Primjer upotrebe



Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz