

REPELENT PENTRU DĂUNĂTORI ULTRASOINC

MANUAL UTILIZATOR



Vă mulțumim că ați ales dispozitivul nostru de respingere a dăunătorilor cu ultrasunete. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de înainte de a utiliza acest lucru. Dacă aveți întrebări cu privire la comanda dvs. sau la acest produs, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la .

ASPECTUL PRODUSULUI



- ① Port de alimentare
- ② Pornit/Oprit
- ③ Comutator de mod
- ④ Comutator de lumină intermitentă
- ⑤ Lumină intermitentă
- ⑥ Difuzor de impulsuri
- ⑦ Difuzor cu ultrasunete

MODURI DE LUCRU

- ① Unda de presiune: inaudibilă pentru oameni; respinge eficient șoarecii
- ② Unda ultrasonică: respinge eficient șobolanii și veverițele
- ③ Unda electromagnetică: sunet dur; respinge toate cele de mai sus dăunător

METODA DE UTILIZARE

1. Conectați dispozitivul utilizând cablul de alimentare și adaptorul furnizate, un indicator de lumină albastră se va aprinde pe afișajul LCD.
2. Apăsați butonul On/Off pentru a porni dispozitivul, care va porni automat în modul unde ultrasonice, care este setarea implicită.
3. Apăsați comutatorul de mod pentru a comuta între trei moduri de funcționare. La comutarea modurilor, indicatorul corespunzător modului se va aprinde.
4. Pentru a controla funcția de intermitență, apăsați butonul Indicator luminos intermitent pentru pornire sau oprire.

Pentru o exterminare perfectă

1. Țineți-l în funcțiune în permanență până când activitatea rozătoarelor a dispărut;
2. Așezați unitatea pe o suprafață uscată și plană, la 20-50 cm (0,65-1,65 picioare) deasupra solului;
3. Îndepărtați toate obiectele din jur care interferează cu dispozitivul.

Gama de frecvențe	25 000-65 000 Hz
Presiunea acustică	90 dB
Unghi de emisie	360 de grade
Curent de funcționare	500 mA
Tensiune de funcționare	Tip-CDC5V

ATENȚIE

- ① Pentru utilizare în interior numai la tensiunea specificată.
- ② Verificați unitatea și alimentarea înainte de utilizare, dacă sunt deteriorate, nu le mai utilizați și contactați-ne.
- ③ Pentru orice reparație trebuie utilizate numai piese de schimb originale pentru a evita deteriorarea.
- ④ Reparațiile sau înlocuirile trebuie efectuate numai de către producători, agenți de service sau profesioniști calificați în mod similar. Toate aceste aparate electrice și materialele de ambalare trebuie să fie ținute departe de îndemâna copiilor.
- ⑤ Eliminați ambalajele și materialele uzate în mod corespunzător și ecologic.
- ⑦ În cazul unor erori în funcționarea on sau în conectarea on, care nu sunt cauza calității produsului, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune.
- ⑧ Modificarea designului și a datelor tehnice este posibilă fără restricții în ținta interesul îmbunătățirii continue a produsului.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.